


Bezeichnung: HTD 3M-9

Produktgruppe: Zahnriemen
optibelt OMEGA
Made in Germany

Teilung: **3 mm**

Höhe (h_s): 2,3 mm +/-0,25 mm
Höhe (h_t): 1,1 mm
Zahnseitiges Gewebe: Polyamid
Elastomer: CR-Mischung
Zugstrang: Glascord
Temperatur-Beständigkeit: -30° C bis +100° C
Härte: 72 +/-5 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-001-0111	111 3M 9	3M	111	9	37
950-001-0117	117 3M 9	3M	117	9	39
950-001-0120	120 3M 9	3M	120	9	40
950-001-0123	123 3M 9	3M	123	9	41
950-001-0126	126 3M 9	3M	126	9	42
950-001-0129	129 3M 9	3M	129	9	43
950-001-0141	141 3M 9	3M	141	9	47
950-001-0144	144 3M 9	3M	144	9	48
950-001-0150	150 3M 9	3M	150	9	50
950-001-0156	156 3M 9	3M	156	9	52
950-001-0159	159 3M 9	3M	159	9	53
950-001-0165	165 3M 9	3M	165	9	55
950-001-0168	168 3M 9	3M	168	9	56
950-001-0171	171 3M 9	3M	171	9	57
950-001-0174	174 3M 9	3M	174	9	58
950-001-0177	177 3M 9	3M	177	9	59
950-001-0180	180 3M 9	3M	180	9	60
950-001-0183	183 3M 9	3M	183	9	61
950-001-0186	186 3M 9	3M	186	9	62
950-001-0192	192 3M 9	3M	192	9	64
950-001-0195	195 3M 9	3M	195	9	65
950-001-0201	201 3M 9	3M	201	9	67
950-001-0204	204 3M 9	3M	204	9	68
950-001-0207	207 3M 9	3M	207	9	69
950-001-0210	210 3M 9	3M	210	9	70
950-001-0213	213 3M 9	3M	213	9	71
950-001-0216	216 3M 9	3M	216	9	72
950-001-0219	219 3M 9	3M	219	9	73
950-001-0225	225 3M 9	3M	225	9	75
950-001-0237	237 3M 9	3M	237	9	79
950-001-0240	240 3M 9	3M	240	9	80
950-001-0243	243 3M 9	3M	243	9	81
950-001-0246	246 3M 9	3M	246	9	82
950-001-0249	249 3M 9	3M	249	9	83
950-001-0252	252 3M 9	3M	252	9	84
950-001-0255	255 3M 9	3M	255	9	85
950-001-0267	267 3M 9	3M	267	9	89
950-001-0276	276 3M 9	3M	276	9	92
950-001-0282	282 3M 9	3M	282	9	94
950-001-0285	285 3M 9	3M	285	9	95

Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-001-0288	288 3M 9	3M	288	9	96
950-001-0291	291 3M 9	3M	291	9	97
950-001-0294	294 3M 9	3M	294	9	98
950-001-0297	297 3M 9	3M	297	9	99
950-001-0300	300 3M 9	3M	300	9	100
950-001-0306	306 3M 9	3M	306	9	102
950-001-0312	312 3M 9	3M	312	9	104
950-001-0315	315 3M 9	3M	315	9	105
950-001-0318	318 3M 9	3M	318	9	106
950-001-0330	330 3M 9	3M	330	9	110
950-001-0333	333 3M 9	3M	333	9	111
950-001-0336	336 3M 9	3M	336	9	112
950-001-0339	339 3M 9	3M	339	9	113
950-001-0345	345 3M 9	3M	345	9	115
950-001-0357	357 3M 9	3M	357	9	119
950-001-0363	363 3M 9	3M	363	9	121
950-001-0366	366 3M 9	3M	366	9	122
950-001-0369	369 3M 9	3M	369	9	123
950-001-0375	375 3M 9	3M	375	9	125
950-001-0384	384 3M 9	3M	384	9	128
950-001-0390	390 3M 9	3M	390	9	130
950-001-0402	402 3M 9	3M	402	9	134
950-001-0411	411 3M 9	3M	411	9	137
950-001-0420	420 3M 9	3M	420	9	140
950-001-0426	426 3M 9	3M	426	9	142
950-001-0435	435 3M 9	3M	435	9	145
950-001-0447	447 3M 9	3M	447	9	149
950-001-0462	462 3M 9	3M	462	9	154
950-001-0474	474 3M 9	3M	474	9	158
950-001-0477	477 3M 9	3M	477	9	159
950-001-0480	480 3M 9	3M	480	9	160
950-001-0486	486 3M 9	3M	486	9	162
950-001-0489	489 3M 9	3M	489	9	163
950-001-0495	495 3M 9	3M	495	9	165
950-001-0501	501 3M 9	3M	501	9	167
950-001-0513	513 3M 9	3M	513	9	171
950-001-0519	519 3M 9	3M	519	9	173
950-001-0522	522 3M 9	3M	522	9	174
950-001-0525	525 3M 9	3M	525	9	175
950-001-0531	531 3M 9	3M	531	9	177


weitere siehe nächste Seite

Bezeichnung: HTD 3M-9

Produktgruppe: Zahnriemen
optibelt OMEGA
Made in Germany

Teilung: **3 mm**

Höhe (h_s): 2,3 mm +/-0,25 mm
Höhe (h_t): 1,1 mm
Zahnseitiges Gewebe: Polyamid
Elastomer: CR-Mischung
Zugstrang: Glascord
Temperatur-Beständigkeit: -30° C bis +100° C
Härte: 72 +/-5 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-001-0537	537 3M 9	3M	537	9	179
950-001-0558	558 3M 9	3M	558	9	186
950-001-0564	564 3M 9	3M	564	9	188
950-001-0570	570 3M 9	3M	570	9	190
950-001-0579	579 3M 9	3M	579	9	193
950-001-0582	582 3M 9	3M	582	9	194
950-001-0591	591 3M 9	3M	591	9	197
950-001-0594	594 3M 9	3M	594	9	198
950-001-0597	597 3M 9	3M	597	9	199
950-001-0600	600 3M 9	3M	600	9	200
950-001-0606	606 3M 9	3M	606	9	202
950-001-0612	612 3M 9	3M	612	9	204
950-001-0615	615 3M 9	3M	615	9	205
950-001-0633	633 3M 9	3M	633	9	211
950-001-0648	648 3M 9	3M	648	9	216
950-001-0669	669 3M 9	3M	669	9	223
950-001-0682	672 3M 9	3M	672	9	224
950-001-0675	675 3M 9	3M	675	9	225
950-001-0708	708 3M 9	3M	708	9	236
950-001-0711	711 3M 9	3M	711	9	237
950-001-0738	738 3M 9	3M	738	9	246
950-001-0753	753 3M 9	3M	753	9	251
950-001-0804	804 3M 9	3M	804	9	268
950-001-0816	816 3M 9	3M	816	9	272
950-001-0843	843 3M 9	3M	843	9	281
950-001-0882	882 3M 9	3M	882	9	294
950-001-0888	888 3M 9	3M	888	9	296
950-001-0945	945 3M 9	3M	945	9	315
950-001-0960	960 3M 9	3M	960	9	320
950-001-1041	1041 3M 9	3M	1.041	9	347
950-001-1044	1044 3M 9	3M	1.044	9	348
950-001-1062	1062 3M 9	3M	1.062	9	354
950-001-1068	1068 3M 9	3M	1.068	9	356
950-001-1071	1071 3M 9	3M	1.071	9	357
950-001-1125	1125 3M 9	3M	1.125	9	375
950-001-1176	1176 3M 9	3M	1.176	9	392
950-001-1245	1245 3M 9	3M	1.245	9	415
950-001-1263	1263 3M 9	3M	1.263	9	421
950-001-1500	1500 3M 9	3M	1.500	9	500
950-001-1530	1530 3M 9	3M	1.530	9	510


Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-001-1569	1569 3M 9	3M	1.569	9	523
950-001-1587	1587 3M 9	3M	1.587	9	529
950-001-1692	1692 3M 9	3M	1.692	9	564
950-001-1863	1863 3M 9	3M	1.863	9	621

Bezeichnung: HTD 3M-15

Produktgruppe: Zahnriemen
optibelt OMEGA
Made in Germany

Teilung: **3 mm**

Höhe (h_s): 2,3 mm +/-0,25 mm
Höhe (h_t): 1,1 mm
Zahnseitiges Gewebe: Polyamid
Elastomer: CR-Mischung
Zugstrang: Glascord
Temperatur-Beständigkeit: -30° C bis +100° C
Härte: 72 +/-5 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-002-0111	111 3M 15	3M	111	15	37
950-002-0117	117 3M 15	3M	117	15	39
950-002-0120	120 3M 15	3M	120	15	40
950-002-0123	123 3M 15	3M	123	15	41
950-002-0126	126 3M 15	3M	126	15	42
950-002-0129	129 3M 15	3M	129	15	43
950-002-0141	141 3M 15	3M	141	15	47
950-002-0144	144 3M 15	3M	144	15	48
950-002-0150	150 3M 15	3M	150	15	50
950-002-0156	156 3M 15	3M	156	15	52
950-002-0159	159 3M 15	3M	159	15	53
950-002-0165	165 3M 15	3M	165	15	55
950-002-0168	168 3M 15	3M	168	15	56
950-002-0171	171 3M 15	3M	171	15	57
950-002-0174	174 3M 15	3M	174	15	58
950-002-0177	177 3M 15	3M	177	15	59
950-002-0180	180 3M 15	3M	180	15	60
950-002-0183	183 3M 15	3M	183	15	61
950-002-0186	186 3M 15	3M	186	15	62
950-002-0192	192 3M 15	3M	192	15	64
950-002-0195	195 3M 15	3M	195	15	65
950-002-0201	201 3M 15	3M	201	15	67
950-002-0204	204 3M 15	3M	204	15	68
950-002-0207	207 3M 15	3M	207	15	69
950-002-0210	210 3M 15	3M	210	15	70
950-002-0213	213 3M 15	3M	213	15	71
950-002-0216	216 3M 15	3M	216	15	72
950-002-0219	219 3M 15	3M	219	15	73
950-002-0225	225 3M 15	3M	225	15	75
950-002-0237	237 3M 15	3M	237	15	79
950-002-0240	240 3M 15	3M	240	15	80
950-002-0243	243 3M 15	3M	243	15	81
950-002-0246	246 3M 15	3M	246	15	82
950-002-0249	249 3M 15	3M	249	15	83
950-002-0252	252 3M 15	3M	252	15	84
950-002-0255	255 3M 15	3M	255	15	85
950-002-0267	267 3M 15	3M	267	15	89
950-002-0276	276 3M 15	3M	276	15	92
950-002-0282	282 3M 15	3M	282	15	94
950-002-0285	285 3M 15	3M	285	15	95

Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-002-0288	288 3M 15	3M	288	15	96
950-002-0291	291 3M 15	3M	291	15	97
950-002-0294	294 3M 15	3M	294	15	98
950-002-0297	297 3M 15	3M	297	15	99
950-002-0300	300 3M 15	3M	300	15	100
950-002-0306	306 3M 15	3M	306	15	102
950-002-0312	312 3M 15	3M	312	15	104
950-002-0315	315 3M 15	3M	315	15	105
950-002-0318	318 3M 15	3M	318	15	106
950-002-0330	330 3M 15	3M	330	15	110
950-002-0333	333 3M 15	3M	333	15	111
950-002-0336	336 3M 15	3M	336	15	112
950-002-0339	339 3M 15	3M	339	15	113
950-002-0345	345 3M 15	3M	345	15	115
950-002-0357	357 3M 15	3M	357	15	119
950-002-0363	363 3M 15	3M	363	15	121
950-002-0366	366 3M 15	3M	366	15	122
950-002-0369	369 3M 15	3M	369	15	123
950-002-0375	375 3M 15	3M	375	15	125
950-002-0384	384 3M 15	3M	384	15	128
950-002-0390	390 3M 15	3M	390	15	130
950-002-0402	402 3M 15	3M	402	15	134
950-002-0411	411 3M 15	3M	411	15	137
950-002-0420	420 3M 15	3M	420	15	140
950-002-0426	426 3M 15	3M	426	15	142
950-002-0435	435 3M 15	3M	435	15	145
950-002-0447	447 3M 15	3M	447	15	149
950-002-0462	462 3M 15	3M	462	15	154
950-002-0474	474 3M 15	3M	474	15	158
950-002-0477	477 3M 15	3M	477	15	159
950-002-0480	480 3M 15	3M	480	15	160
950-002-0486	486 3M 15	3M	486	15	162
950-002-0489	489 3M 15	3M	489	15	163
950-002-0495	495 3M 15	3M	495	15	165
950-002-0501	501 3M 15	3M	501	15	167
950-002-0513	513 3M 15	3M	513	15	171
950-002-0519	519 3M 15	3M	519	15	173
950-002-0522	522 3M 15	3M	522	15	174
950-002-0525	525 3M 15	3M	525	15	175
950-002-0531	531 3M 15	3M	531	15	177


weitere siehe nächste Seite

Bezeichnung: HTD 3M-15

Produktgruppe: Zahnriemen
optibelt OMEGA
Made in Germany

Teilung: **3 mm**

Höhe (h_s): 2,3 mm +/-0,25 mm
Höhe (h_t): 1,1 mm
Zahnseitiges Gewebe: Polyamid
Elastomer: CR-Mischung
Zugstrang: Glascord
Temperatur-Beständigkeit: -30° C bis +100° C
Härte: 72 +/-5 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-002-0537	537 3M 15	3M	537	15	179
950-002-0558	558 3M 15	3M	558	15	186
950-002-0564	564 3M 15	3M	564	15	188
950-002-0570	570 3M 15	3M	570	15	190
950-002-0579	579 3M 15	3M	579	15	193
950-002-0582	582 3M 15	3M	582	15	194
950-002-0591	591 3M 15	3M	591	15	197
950-002-0594	594 3M 15	3M	594	15	198
950-002-0597	597 3M 15	3M	597	15	199
950-002-0600	600 3M 15	3M	600	15	200
950-002-0606	606 3M 15	3M	606	15	202
950-002-0612	612 3M 15	3M	612	15	204
950-002-0615	615 3M 15	3M	615	15	205
950-002-0633	633 3M 15	3M	633	15	211
950-002-0648	648 3M 15	3M	648	15	216
950-002-0669	669 3M 15	3M	669	15	223
950-002-0682	672 3M 15	3M	672	15	224
950-002-0675	675 3M 15	3M	675	15	225
950-002-0708	708 3M 15	3M	708	15	236
950-002-0711	711 3M 15	3M	711	15	237
950-002-0738	738 3M 15	3M	738	15	246
950-002-0753	753 3M 15	3M	753	15	251
950-002-0804	804 3M 15	3M	804	15	268
950-002-0816	816 3M 15	3M	816	15	272
950-002-0843	843 3M 15	3M	843	15	281
950-002-0882	882 3M 15	3M	882	15	294
950-002-0888	888 3M 15	3M	888	15	296
950-002-0945	945 3M 15	3M	945	15	315
950-002-0960	960 3M 15	3M	960	15	320
950-002-1041	1041 3M 15	3M	1.041	15	347
950-002-1044	1044 3M 15	3M	1.044	15	348
950-002-1062	1062 3M 15	3M	1.062	15	354
950-002-1068	1068 3M 15	3M	1.068	15	356
950-002-1071	1071 3M 15	3M	1.071	15	357
950-002-1125	1125 3M 15	3M	1.125	15	375
950-002-1176	1176 3M 15	3M	1.176	15	392
950-002-1245	1245 3M 15	3M	1.245	15	415
950-002-1263	1263 3M 15	3M	1.263	15	421
950-002-1500	1500 3M 15	3M	1.500	15	500
950-002-1530	1530 3M 15	3M	1.530	15	510


Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-002-1569	1569 3M 15	3M	1.569	15	523
950-002-1587	1587 3M 15	3M	1.587	15	529
950-002-1692	1692 3M 15	3M	1.692	15	564
950-002-1863	1863 3M 15	3M	1.863	15	621

Bezeichnung: HTD 5M-9

Produktgruppe: Zahnriemen
optibelt OMEGA
Made in Germany

Teilung: **5 mm**

Höhe (h_s): 3,4 mm +/-0,25 mm
Höhe (h_t): 1,9 mm
Zahnseitiges Gewebe: Polyamid
Elastomer: CR-Mischung
Zugstrang: Glascord
Temperatur-Beständigkeit: -30° C bis +100° C
Härte: 72 +/-5 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-004-0120	120 5M 9	5M	120	9	24
950-004-0180	180 5M 9	5M	180	9	36
950-004-0225	225 5M 9	5M	225	9	45
950-004-0255	255 5M 9	5M	255	9	51
950-004-0265	265 5M 9	5M	265	9	53
950-004-0270	270 5M 9	5M	270	9	54
950-004-0275	275 5M 9	5M	275	9	55
950-004-0280	280 5M 9	5M	280	9	56
950-004-0295	295 5M 9	5M	295	9	59
950-004-0300	300 5M 9	5M	300	9	60
950-004-0305	305 5M 9	5M	305	9	61
950-004-0325	325 5M 9	5M	325	9	65
950-004-0330	330 5M 9	5M	330	9	66
950-004-0340	340 5M 9	5M	340	9	68
950-004-0345	345 5M 9	5M	345	9	69
950-004-0350	350 5M 9	5M	350	9	70
950-004-0360	360 5M 9	5M	360	9	72
950-004-0365	365 5M 9	5M	365	9	73
950-004-0370	370 5M 9	5M	370	9	74
950-004-0375	375 5M 9	5M	375	9	75
950-004-0385	385 5M 9	5M	385	9	77
950-004-0400	400 5M 9	5M	400	9	80
950-004-0405	405 5M 9	5M	405	9	81
950-004-0410	410 5M 9	5M	410	9	82
950-004-0415	415 5M 9	5M	415	9	83
950-004-0420	420 5M 9	5M	420	9	84
950-004-0425	425 5M 9	5M	425	9	85
950-004-0450	450 5M 9	5M	450	9	90
950-004-0460	460 5M 9	5M	460	9	92
950-004-0475	475 5M 9	5M	475	9	95
950-004-0490	490 5M 9	5M	490	9	98
950-004-0500	500 5M 9	5M	500	9	100
950-004-0520	520 5M 9	5M	520	9	104
950-004-0525	525 5M 9	5M	525	9	105
950-004-0535	535 5M 9	5M	535	9	107
950-004-0540	540 5M 9	5M	540	9	108
950-004-0550	550 5M 9	5M	550	9	110
950-004-0560	560 5M 9	5M	560	9	112
950-004-0565	565 5M 9	5M	565	9	113
950-004-0575	575 5M 9	5M	575	9	115

Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-004-0580	580 5M 9	5M	580	9	116
950-004-0600	600 5M 9	5M	600	9	120
950-004-0610	610 5M 9	5M	610	9	122
950-004-0615	615 5M 9	5M	615	9	123
950-004-0620	620 5M 9	5M	620	9	124
950-004-0625	625 5M 9	5M	625	9	125
950-004-0630	630 5M 9	5M	630	9	126
950-004-0635	635 5M 9	5M	635	9	127
950-004-0640	640 5M 9	5M	640	9	128
950-004-0645	645 5M 9	5M	645	9	129
950-004-0650	650 5M 9	5M	650	9	130
950-004-0655	655 5M 9	5M	655	9	131
950-004-0665	665 5M 9	5M	665	9	133
950-004-0670	670 5M 9	5M	670	9	134
950-004-0700	700 5M 9	5M	700	9	140
950-004-0710	710 5M 9	5M	710	9	142
950-004-0720	720 5M 9	5M	720	9	144
950-004-0740	740 5M 9	5M	740	9	148
950-004-0745	745 5M 9	5M	745	9	149
950-004-0750	750 5M 9	5M	750	9	150
950-004-0755	755 5M 9	5M	755	9	151
950-004-0775	775 5M 9	5M	775	9	155
950-004-0790	790 5M 9	5M	790	9	158
950-004-0800	800 5M 9	5M	800	9	160
950-004-0810	810 5M 9	5M	810	9	162
950-004-0825	825 5M 9	5M	825	9	165
950-004-0830	830 5M 9	5M	830	9	166
950-004-0835	835 5M 9	5M	835	9	167
950-004-0845	845 5M 9	5M	845	9	169
950-004-0850	850 5M 9	5M	850	9	170
950-004-0860	860 5M 9	5M	860	9	172
950-004-0870	870 5M 9	5M	870	9	174
950-004-0890	890 5M 9	5M	890	9	178
950-004-0900	900 5M 9	5M	900	9	180
950-004-0920	920 5M 9	5M	920	9	184
950-004-0925	925 5M 9	5M	925	9	185
950-004-0935	935 5M 9	5M	935	9	187
950-004-0940	940 5M 9	5M	940	9	188
950-004-0950	950 5M 9	5M	950	9	190
950-004-0960	960 5M 9	5M	960	9	192


weitere siehe nächste Seite

Bezeichnung: HTD 5M-9

Produktgruppe: Zahnriemen
optibelt OMEGA
Made in Germany

Teilung: **5 mm**

Höhe (h_s): 3,4 mm +/-0,25 mm
Höhe (h_t): 1,9 mm
Zahnseitiges Gewebe: Polyamid
Elastomer: CR-Mischung
Zugstrang: Glascord
Temperatur-Beständigkeit: -30° C bis +100° C
Härte: 72 +/-5 Shore A




Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-004-0965	965 5M 9	5M	965	9	193
950-004-0975	975 5M 9	5M	975	9	195
950-004-0980	980 5M 9	5M	980	9	196
950-004-0985	985 5M 9	5M	985	9	197
950-004-1000	1000 5M 9	5M	1.000	9	200
950-004-1025	1025 5M 9	5M	1.025	9	205
950-004-1035	1035 5M 9	5M	1.035	9	207
950-004-1050	1050 5M 9	5M	1.050	9	210
950-004-1080	1080 5M 9	5M	1.080	9	216
950-004-1100	1100 5M 9	5M	1.100	9	220
950-004-1125	1125 5M 9	5M	1.125	9	225
950-004-1135	1135 5M 9	5M	1.135	9	227
950-004-1200	1200 5M 9	5M	1.200	9	240
950-004-1250	1250 5M 9	5M	1.250	9	250
950-004-1270	1270 5M 9	5M	1.270	9	254
950-004-1350	1350 5M 9	5M	1.350	9	270
950-004-1380	1380 5M 9	5M	1.380	9	276
950-004-1400	1400 5M 9	5M	1.400	9	280
950-004-1420	1420 5M 9	5M	1.420	9	284
950-004-1425	1425 5M 9	5M	1.425	9	285
950-004-1500	1500 5M 9	5M	1.500	9	300
950-004-1595	1595 5M 9	5M	1.595	9	319
950-004-1690	1690 5M 9	5M	1.690	9	338
950-004-1790	1790 5M 9	5M	1.790	9	358
950-004-1800	1800 5M 9	5M	1.800	9	360
950-004-1870	1870 5M 9	5M	1.870	9	374
950-004-1895	1895 5M 9	5M	1.895	9	379
950-004-1910	1910 5M 9	5M	1.910	9	382
950-004-1945	1945 5M 9	5M	1.945	9	389
950-004-2000	2000 5M 9	5M	2.000	9	400
950-004-2110	2110 5M 9	5M	2.110	9	422
950-004-2250	2250 5M 9	5M	2.250	9	450
950-004-2350	2350 5M 9	5M	2.350	9	470
950-004-2525	2525 5M 9	5M	2.525	9	505

Bezeichnung: HTD 5M-15

Produktgruppe: Zahnriemen
optibelt OMEGA
Made in Germany

Teilung: **5 mm**

Höhe (h_s): 3,4 mm +/-0,25 mm
Höhe (h_t): 1,9 mm
Zahnseitiges Gewebe: Polyamid
Elastomer: CR-Mischung
Zugstrang: Glascord
Temperatur-Beständigkeit: -30° C bis +100° C
Härte: 72 +/-5 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-005-0120	120 5M 15	5M	120	15	24
950-005-0180	180 5M 15	5M	180	15	36
950-005-0225	225 5M 15	5M	225	15	45
950-005-0255	255 5M 15	5M	255	15	51
950-005-0265	265 5M 15	5M	265	15	53
950-005-0270	270 5M 15	5M	270	15	54
950-005-0275	275 5M 15	5M	275	15	55
950-005-0280	280 5M 15	5M	280	15	56
950-005-0295	295 5M 15	5M	295	15	59
950-005-0300	300 5M 15	5M	300	15	60
950-005-0305	305 5M 15	5M	305	15	61
950-005-0325	325 5M 15	5M	325	15	65
950-005-0330	330 5M 15	5M	330	15	66
950-005-0340	340 5M 15	5M	340	15	68
950-005-0345	345 5M 15	5M	345	15	69
950-005-0350	350 5M 15	5M	350	15	70
950-005-0360	360 5M 15	5M	360	15	72
950-005-0365	365 5M 15	5M	365	15	73
950-005-0370	370 5M 15	5M	370	15	74
950-005-0375	375 5M 15	5M	375	15	75
950-005-0385	385 5M 15	5M	385	15	77
950-005-0400	400 5M 15	5M	400	15	80
950-005-0405	405 5M 15	5M	405	15	81
950-005-0410	410 5M 15	5M	410	15	82
950-005-0415	415 5M 15	5M	415	15	83
950-005-0420	420 5M 15	5M	420	15	84
950-005-0425	425 5M 15	5M	425	15	85
950-005-0450	450 5M 15	5M	450	15	90
950-005-0460	460 5M 15	5M	460	15	92
950-005-0475	475 5M 15	5M	475	15	95
950-005-0490	490 5M 15	5M	490	15	98
950-005-0500	500 5M 15	5M	500	15	100
950-005-0520	520 5M 15	5M	520	15	104
950-005-0525	525 5M 15	5M	525	15	105
950-005-0535	535 5M 15	5M	535	15	107
950-005-0540	540 5M 15	5M	540	15	108
950-005-0550	550 5M 15	5M	550	15	110
950-005-0560	560 5M 15	5M	560	15	112
950-005-0565	565 5M 15	5M	565	15	113
950-005-0575	575 5M 15	5M	575	15	115

Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-005-0580	580 5M 15	5M	580	15	116
950-005-0600	600 5M 15	5M	600	15	120
950-005-0610	610 5M 15	5M	610	15	122
950-005-0615	615 5M 15	5M	615	15	123
950-005-0620	620 5M 15	5M	620	15	124
950-005-0625	625 5M 15	5M	625	15	125
950-005-0630	630 5M 15	5M	630	15	126
950-005-0635	635 5M 15	5M	635	15	127
950-005-0640	640 5M 15	5M	640	15	128
950-005-0645	645 5M 15	5M	645	15	129
950-005-0650	650 5M 15	5M	650	15	130
950-005-0655	655 5M 15	5M	655	15	131
950-005-0665	665 5M 15	5M	665	15	133
950-005-0670	670 5M 15	5M	670	15	134
950-005-0700	700 5M 15	5M	700	15	140
950-005-0710	710 5M 15	5M	710	15	142
950-005-0720	720 5M 15	5M	720	15	144
950-005-0740	740 5M 15	5M	740	15	148
950-005-0745	745 5M 15	5M	745	15	149
950-005-0750	750 5M 15	5M	750	15	150
950-005-0755	755 5M 15	5M	755	15	151
950-005-0775	775 5M 15	5M	775	15	155
950-005-0790	790 5M 15	5M	790	15	158
950-005-0800	800 5M 15	5M	800	15	160
950-005-0810	810 5M 15	5M	810	15	162
950-005-0825	825 5M 15	5M	825	15	165
950-005-0830	830 5M 15	5M	830	15	166
950-005-0835	835 5M 15	5M	835	15	167
950-005-0845	845 5M 15	5M	845	15	169
950-005-0850	850 5M 15	5M	850	15	170
950-005-0860	860 5M 15	5M	860	15	172
950-005-0870	870 5M 15	5M	870	15	174
950-005-0890	890 5M 15	5M	890	15	178
950-005-0900	900 5M 15	5M	900	15	180
950-005-0920	920 5M 15	5M	920	15	184
950-005-0925	925 5M 15	5M	925	15	185
950-005-0935	935 5M 15	5M	935	15	187
950-005-0940	940 5M 15	5M	940	15	188
950-005-0950	950 5M 15	5M	950	15	190
950-005-0960	960 5M 15	5M	960	15	192

weitere siehe nächste Seite




Bezeichnung: HTD 5M-15

Produktgruppe: Zahnriemen
optibelt OMEGA
Made in Germany

Teilung: **5 mm**

Höhe (h_s): 3,4 mm +/-0,25 mm
Höhe (h_t): 1,9 mm
Zahnseitiges Gewebe: Polyamid
Elastomer: CR-Mischung
Zugstrang: Glascord
Temperatur-Beständigkeit: -30° C bis +100° C
Härte: 72 +/-5 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-005-0965	965 5M 15	5M	965	15	193
950-005-0975	975 5M 15	5M	975	15	195
950-005-0980	980 5M 15	5M	980	15	196
950-005-0985	985 5M 15	5M	985	15	197
950-005-1000	1000 5M 15	5M	1.000	15	200
950-005-1025	1025 5M 15	5M	1.025	15	205
950-005-1035	1035 5M 15	5M	1.035	15	207
950-005-1050	1050 5M 15	5M	1.050	15	210
950-005-1080	1080 5M 15	5M	1.080	15	216
950-005-1100	1100 5M 15	5M	1.100	15	220
950-005-1125	1125 5M 15	5M	1.125	15	225
950-005-1135	1135 5M 15	5M	1.135	15	227
950-005-1200	1200 5M 15	5M	1.200	15	240
950-005-1250	1250 5M 15	5M	1.250	15	250
950-005-1270	1270 5M 15	5M	1.270	15	254
950-005-1350	1350 5M 15	5M	1.350	15	270
950-005-1380	1380 5M 15	5M	1.380	15	276
950-005-1400	1400 5M 15	5M	1.400	15	280
950-005-1420	1420 5M 15	5M	1.420	15	284
950-005-1425	1425 5M 15	5M	1.425	15	285
950-005-1500	1500 5M 15	5M	1.500	15	300
950-005-1595	1595 5M 15	5M	1.595	15	319
950-005-1690	1690 5M 15	5M	1.690	15	338
950-005-1790	1790 5M 15	5M	1.790	15	358
950-005-1800	1800 5M 15	5M	1.800	15	360
950-005-1870	1870 5M 15	5M	1.870	15	374
950-005-1895	1895 5M 15	5M	1.895	15	379
950-005-1910	1910 5M 15	5M	1.910	15	382
950-005-1945	1945 5M 15	5M	1.945	15	389
950-005-2000	2000 5M 15	5M	2.000	15	400
950-005-2110	2110 5M 15	5M	2.110	15	422
950-005-2250	2250 5M 15	5M	2.250	15	450
950-005-2350	2350 5M 15	5M	2.350	15	470
950-005-2525	2525 5M 15	5M	2.525	15	505

Bezeichnung: HTD 5M-25

Produktgruppe: Zahnriemen
optibelt OMEGA
Made in Germany

Teilung: **5 mm**

Höhe (h_s): 3,4 mm +/-0,25 mm
Höhe (h_t): 1,9 mm
Zahnseitiges Gewebe: Polyamid
Elastomer: CR-Mischung
Zugstrang: Glascord
Temperatur-Beständigkeit: -30° C bis +100° C
Härte: 72 +/-5 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-006-0120	120 5M 25	5M	120	25	24
950-006-0180	180 5M 25	5M	180	25	36
950-006-0225	225 5M 25	5M	225	25	45
950-006-0255	255 5M 25	5M	255	25	51
950-006-0265	265 5M 25	5M	265	25	53
950-006-0270	270 5M 25	5M	270	25	54
950-006-0275	275 5M 25	5M	275	25	55
950-006-0280	280 5M 25	5M	280	25	56
950-006-0295	295 5M 25	5M	295	25	59
950-006-0300	300 5M 25	5M	300	25	60
950-006-0305	305 5M 25	5M	305	25	61
950-006-0325	325 5M 25	5M	325	25	65
950-006-0330	330 5M 25	5M	330	25	66
950-006-0340	340 5M 25	5M	340	25	68
950-006-0345	345 5M 25	5M	345	25	69
950-006-0350	350 5M 25	5M	350	25	70
950-006-0360	360 5M 25	5M	360	25	72
950-006-0365	365 5M 25	5M	365	25	73
950-006-0370	370 5M 25	5M	370	25	74
950-006-0375	375 5M 25	5M	375	25	75
950-006-0385	385 5M 25	5M	385	25	77
950-006-0400	400 5M 25	5M	400	25	80
950-006-0405	405 5M 25	5M	405	25	81
950-006-0410	410 5M 25	5M	410	25	82
950-006-0415	415 5M 25	5M	415	25	83
950-006-0420	420 5M 25	5M	420	25	84
950-006-0425	425 5M 25	5M	425	25	85
950-006-0450	450 5M 25	5M	450	25	90
950-006-0460	460 5M 25	5M	460	25	92
950-006-0475	475 5M 25	5M	475	25	95
950-006-0490	490 5M 25	5M	490	25	98
950-006-0500	500 5M 25	5M	500	25	100
950-006-0520	520 5M 25	5M	520	25	104
950-006-0525	525 5M 25	5M	525	25	105
950-006-0535	535 5M 25	5M	535	25	107
950-006-0540	540 5M 25	5M	540	25	108
950-006-0550	550 5M 25	5M	550	25	110
950-006-0560	560 5M 25	5M	560	25	112
950-006-0565	565 5M 25	5M	565	25	113
950-006-0575	575 5M 25	5M	575	25	115

Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-006-0580	580 5M 25	5M	580	25	116
950-006-0600	600 5M 25	5M	600	25	120
950-006-0610	610 5M 25	5M	610	25	122
950-006-0615	615 5M 25	5M	615	25	123
950-006-0620	620 5M 25	5M	620	25	124
950-006-0625	625 5M 25	5M	625	25	125
950-006-0630	630 5M 25	5M	630	25	126
950-006-0635	635 5M 25	5M	635	25	127
950-006-0640	640 5M 25	5M	640	25	128
950-006-0645	645 5M 25	5M	645	25	129
950-006-0650	650 5M 25	5M	650	25	130
950-006-0655	655 5M 25	5M	655	25	131
950-006-0665	665 5M 25	5M	665	25	133
950-006-0670	670 5M 25	5M	670	25	134
950-006-0700	700 5M 25	5M	700	25	140
950-006-0710	710 5M 25	5M	710	25	142
950-006-0720	720 5M 25	5M	720	25	144
950-006-0740	740 5M 25	5M	740	25	148
950-006-0745	745 5M 25	5M	745	25	149
950-006-0750	750 5M 25	5M	750	25	150
950-006-0755	755 5M 25	5M	755	25	151
950-006-0775	775 5M 25	5M	775	25	155
950-006-0790	790 5M 25	5M	790	25	158
950-006-0800	800 5M 25	5M	800	25	160
950-006-0810	810 5M 25	5M	810	25	162
950-006-0825	825 5M 25	5M	825	25	165
950-006-0830	830 5M 25	5M	830	25	166
950-006-0835	835 5M 25	5M	835	25	167
950-006-0845	845 5M 25	5M	845	25	169
950-006-0850	850 5M 25	5M	850	25	170
950-006-0860	860 5M 25	5M	860	25	172
950-006-0870	870 5M 25	5M	870	25	174
950-006-0890	890 5M 25	5M	890	25	178
950-006-0900	900 5M 25	5M	900	25	180
950-006-0920	920 5M 25	5M	920	25	184
950-006-0925	925 5M 25	5M	925	25	185
950-006-0935	935 5M 25	5M	935	25	187
950-006-0940	940 5M 25	5M	940	25	188
950-006-0950	950 5M 25	5M	950	25	190
950-006-0960	960 5M 25	5M	960	25	192


weitere siehe nächste Seite

Bezeichnung: HTD 5M-25

Produktgruppe: Zahnriemen
optibelt OMEGA
Made in Germany

Teilung: **5 mm**

Höhe (h_s): 3,4 mm +/-0,25 mm
Höhe (h_t): 1,9 mm
Zahnseitiges Gewebe: Polyamid
Elastomer: CR-Mischung
Zugstrang: Glascord
Temperatur-Beständigkeit: -30° C bis +100° C
Härte: 72 +/-5 Shore A




Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-006-0965	965 5M 25	5M	965	25	193
950-006-0975	975 5M 25	5M	975	25	195
950-006-0980	980 5M 25	5M	980	25	196
950-006-0985	985 5M 25	5M	985	25	197
950-006-1000	1000 5M 25	5M	1.000	25	200
950-006-1025	1025 5M 25	5M	1.025	25	205
950-006-1035	1035 5M 25	5M	1.035	25	207
950-006-1050	1050 5M 25	5M	1.050	25	210
950-006-1080	1080 5M 25	5M	1.080	25	216
950-006-1100	1100 5M 25	5M	1.100	25	220
950-006-1125	1125 5M 25	5M	1.125	25	225
950-006-1135	1135 5M 25	5M	1.135	25	227
950-006-1200	1200 5M 25	5M	1.200	25	240
950-006-1250	1250 5M 25	5M	1.250	25	250
950-006-1270	1270 5M 25	5M	1.270	25	254
950-006-1350	1350 5M 25	5M	1.350	25	270
950-006-1380	1380 5M 25	5M	1.380	25	276
950-006-1400	1400 5M 25	5M	1.400	25	280
950-006-1420	1420 5M 25	5M	1.420	25	284
950-006-1425	1425 5M 25	5M	1.425	25	285
950-006-1500	1500 5M 25	5M	1.500	25	300
950-006-1595	1595 5M 25	5M	1.595	25	319
950-006-1690	1690 5M 25	5M	1.690	25	338
950-006-1790	1790 5M 25	5M	1.790	25	358
950-006-1800	1800 5M 25	5M	1.800	25	360
950-006-1870	1870 5M 25	5M	1.870	25	374
950-006-1895	1895 5M 25	5M	1.895	25	379
950-006-1910	1910 5M 25	5M	1.910	25	382
950-006-1945	1945 5M 25	5M	1.945	25	389
950-006-2000	2000 5M 25	5M	2.000	25	400
950-006-2110	2110 5M 25	5M	2.110	25	422
950-006-2250	2250 5M 25	5M	2.250	25	450
950-006-2350	2350 5M 25	5M	2.350	25	470
950-006-2525	2525 5M 25	5M	2.525	25	505

Bezeichnung: HTD 8M-20

Produktgruppe: Zahnriemen
optibelt OMEGA
Made in Germany

Teilung: **8 mm**

Höhe (h_s): 5,4 mm +/-0,25 mm
Höhe (h_t): 3,2 mm
Zahnseitiges Gewebe: Polyamid
Elastomer: CR-Mischung
Zugstrang: Glascord
Temperatur-Beständigkeit: -30° C bis +100° C
Härte: 72 +/-5 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-007-0288	288 8M 20	8M	288	20	36
950-007-0320	320 8M 20	8M	320	20	40
950-007-0352	352 8M 20	8M	352	20	44
950-007-0376	376 8M 20	8M	376	20	47
950-007-0416	416 8M 20	8M	416	20	52
950-007-0424	424 8M 20	8M	424	20	53
950-007-0440	440 8M 20	8M	440	20	55
950-007-0480	480 8M 20	8M	480	20	60
950-007-0512	512 8M 20	8M	512	20	64
950-007-0520	520 8M 20	8M	520	20	65
950-007-0536	536 8M 20	8M	536	20	67
950-007-0560	560 8M 20	8M	560	20	70
950-007-0576	576 8M 20	8M	576	20	72
950-007-0584	584 8M 20	8M	584	20	73
950-007-0600	600 8M 20	8M	600	20	75
950-007-0608	608 8M 20	8M	608	20	76
950-007-0624	624 8M 20	8M	624	20	78
950-007-0632	632 8M 20	8M	632	20	79
950-007-0640	640 8M 20	8M	640	20	80
950-007-0656	656 8M 20	8M	656	20	82
950-007-0672	672 8M 20	8M	672	20	84
950-007-0680	680 8M 20	8M	680	20	85
950-007-0712	712 8M 20	8M	712	20	89
950-007-0720	720 8M 20	8M	720	20	90
950-007-0744	744 8M 20	8M	744	20	93
950-007-0760	760 8M 20	8M	760	20	95
950-007-0776	776 8M 20	8M	776	20	97
950-007-0784	784 8M 20	8M	784	20	98
950-007-0792	792 8M 20	8M	792	20	99
950-007-0800	800 8M 20	8M	800	20	100
950-007-0824	824 8M 20	8M	824	20	103
950-007-0840	840 8M 20	8M	840	20	105
950-007-0848	848 8M 20	8M	848	20	106
950-007-0856	856 8M 20	8M	856	20	107
950-007-0880	880 8M 20	8M	880	20	110
950-007-0896	896 8M 20	8M	896	20	112
950-007-0912	912 8M 20	8M	912	20	114
950-007-0920	920 8M 20	8M	920	20	115
950-007-0936	936 8M 20	8M	936	20	117
950-007-0960	960 8M 20	8M	960	20	120

Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-007-0968	968 8M 20	8M	968	20	121
950-007-0976	976 8M 20	8M	976	20	122
950-007-1000	1000 8M 20	8M	1.000	20	125
950-007-1040	1040 8M 20	8M	1.040	20	130
950-007-1056	1056 8M 20	8M	1.056	20	132
950-007-1064	1064 8M 20	8M	1.064	20	133
950-007-1080	1080 8M 20	8M	1.080	20	135
950-007-1096	1096 8M 20	8M	1.096	20	137
950-007-1120	1120 8M 20	8M	1.120	20	140
950-007-1128	1128 8M 20	8M	1.128	20	141
950-007-1152	1152 8M 20	8M	1.152	20	144
950-007-1160	1160 8M 20	8M	1.160	20	145
950-007-1168	1168 8M 20	8M	1.168	20	146
950-007-1184	1184 8M 20	8M	1.184	20	148
950-007-1192	1192 8M 20	8M	1.192	20	149
950-007-1200	1200 8M 20	8M	1.200	20	150
950-007-1216	1216 8M 20	8M	1.216	20	152
950-007-1224	1224 8M 20	8M	1.224	20	153
950-007-1248	1248 8M 20	8M	1.248	20	156
950-007-1256	1256 8M 20	8M	1.256	20	157
950-007-1264	1264 8M 20	8M	1.264	20	158
950-007-1280	1280 8M 20	8M	1.280	20	160
950-007-1296	1296 8M 20	8M	1.296	20	162
950-007-1304	1304 8M 20	8M	1.304	20	163
950-007-1320	1320 8M 20	8M	1.320	20	165
950-007-1328	1328 8M 20	8M	1.328	20	166
950-007-1344	1344 8M 20	8M	1.344	20	168
950-007-1360	1360 8M 20	8M	1.360	20	170
950-007-1392	1392 8M 20	8M	1.392	20	174
950-007-1400	1400 8M 20	8M	1.400	20	175
950-007-1424	1424 8M 20	8M	1.424	20	178
950-007-1432	1432 8M 20	8M	1.432	20	179
950-007-1440	1440 8M 20	8M	1.440	20	180
950-007-1480	1480 8M 20	8M	1.480	20	185
950-007-1520	1520 8M 20	8M	1.520	20	190
950-007-1552	1552 8M 20	8M	1.552	20	194
950-007-1584	1584 8M 20	8M	1.584	20	198
950-007-1600	1600 8M 20	8M	1.600	20	200
950-007-1680	1680 8M 20	8M	1.680	20	210
950-007-1696	1696 8M 20	8M	1.696	20	212

weitere siehe nächste Seite




Bezeichnung: HTD 8M-20

Produktgruppe: Zahnriemen
optibelt OMEGA
Made in Germany

Teilung: **8 mm**

Höhe (h_s): 5,4 mm +/-0,25 mm
Höhe (h_t): 3,2 mm
Zahnseitiges Gewebe: Polyamid
Elastomer: CR-Mischung
Zugstrang: Glascord
Temperatur-Beständigkeit: -30° C bis +100° C
Härte: 72 +/-5 Shore A




Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-007-1728	1728 8M 20	8M	1.728	20	216
950-007-1760	1760 8M 20	8M	1.760	20	220
950-007-1800	1800 8M 20	8M	1.800	20	225
950-007-1816	1816 8M 20	8M	1.816	20	227
950-007-1896	1896 8M 20	8M	1.896	20	237
950-007-1904	1904 8M 20	8M	1.904	20	238
950-007-1936	1936 8M 20	8M	1.936	20	242
950-007-2000	2000 8M 20	8M	2.000	20	250
950-007-2056	2056 8M 20	8M	2.056	20	250
950-007-2080	2080 8M 20	8M	2.080	20	260
950-007-2104	2104 8M 20	8M	2.104	20	263
950-007-2200	2200 8M 20	8M	2.200	20	275
950-007-2240	2240 8M 20	8M	2.240	20	280
950-007-2248	2248 8M 20	8M	2.248	20	281
950-007-2272	2272 8M 20	8M	2.272	20	284
950-007-2400	2400 8M 20	8M	2.400	20	300
950-007-2504	2504 8M 20	8M	2.504	20	313
950-007-2600	2600 8M 20	8M	2.600	20	325
950-007-2800	2800 8M 20	8M	2.800	20	350
950-007-3048	3048 8M 20	8M	3.048	20	381
950-007-3280	3280 8M 20	8M	3.280	20	410
950-007-3600	3600 8M 20	8M	3.600	20	450
950-007-4400	4400 8M 20	8M	4.400	20	550

Bezeichnung: HTD 8M-30

Produktgruppe: Zahnriemen
optibelt OMEGA
Made in Germany

Teilung: **8 mm**

Höhe (h_s): 5,4 mm +/-0,25 mm
Höhe (h_t): 3,2 mm
Zahnseitiges Gewebe: Polyamid
Elastomer: CR-Mischung
Zugstrang: Glascord
Temperatur-Beständigkeit: -30° C bis +100° C
Härte: 72 +/-5 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-008-0288	288 8M 30	8M	288	30	36
950-008-0320	320 8M 30	8M	320	30	40
950-008-0352	352 8M 30	8M	352	30	44
950-008-0376	376 8M 30	8M	376	30	47
950-008-0416	416 8M 30	8M	416	30	52
950-008-0424	424 8M 30	8M	424	30	53
950-008-0440	440 8M 30	8M	440	30	55
950-008-0480	480 8M 30	8M	480	30	60
950-008-0512	512 8M 30	8M	512	30	64
950-008-0520	520 8M 30	8M	520	30	65
950-008-0536	536 8M 30	8M	536	30	67
950-008-0560	560 8M 30	8M	560	30	70
950-008-0576	576 8M 30	8M	576	30	72
950-008-0584	584 8M 30	8M	584	30	73
950-008-0600	600 8M 30	8M	600	30	75
950-008-0608	608 8M 30	8M	608	30	76
950-008-0624	624 8M 30	8M	624	30	78
950-008-0632	632 8M 30	8M	632	30	79
950-008-0640	640 8M 30	8M	640	30	80
950-008-0656	656 8M 30	8M	656	30	82
950-008-0672	672 8M 30	8M	672	30	84
950-008-0680	680 8M 30	8M	680	30	85
950-008-0712	712 8M 30	8M	712	30	89
950-008-0720	720 8M 30	8M	720	30	90
950-008-0744	744 8M 30	8M	744	30	93
950-008-0760	760 8M 30	8M	760	30	95
950-008-0776	776 8M 30	8M	776	30	97
950-008-0784	784 8M 30	8M	784	30	98
950-008-0792	792 8M 30	8M	792	30	99
950-008-0800	800 8M 30	8M	800	30	100
950-008-0824	824 8M 30	8M	824	30	103
950-008-0840	840 8M 30	8M	840	30	105
950-008-0848	848 8M 30	8M	848	30	106
950-008-0856	856 8M 30	8M	856	30	107
950-008-0880	880 8M 30	8M	880	30	110
950-008-0896	896 8M 30	8M	896	30	112
950-008-0912	912 8M 30	8M	912	30	114
950-008-0920	920 8M 30	8M	920	30	115
950-008-0936	936 8M 30	8M	936	30	117
950-008-0960	960 8M 30	8M	960	30	120

Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-008-0968	968 8M 30	8M	968	30	121
950-008-0976	976 8M 30	8M	976	30	122
950-008-1000	1000 8M 30	8M	1.000	30	125
950-008-1040	1040 8M 30	8M	1.040	30	130
950-008-1056	1056 8M 30	8M	1.056	30	132
950-008-1064	1064 8M 30	8M	1.064	30	133
950-008-1080	1080 8M 30	8M	1.080	30	135
950-008-1096	1096 8M 30	8M	1.096	30	137
950-008-1120	1120 8M 30	8M	1.120	30	140
950-008-1128	1128 8M 30	8M	1.128	30	141
950-008-1152	1152 8M 30	8M	1.152	30	144
950-008-1160	1160 8M 30	8M	1.160	30	145
950-008-1168	1168 8M 30	8M	1.168	30	146
950-008-1184	1184 8M 30	8M	1.184	30	148
950-008-1192	1192 8M 30	8M	1.192	30	149
950-008-1200	1200 8M 30	8M	1.200	30	150
950-008-1216	1216 8M 30	8M	1.216	30	152
950-008-1224	1224 8M 30	8M	1.224	30	153
950-008-1248	1248 8M 30	8M	1.248	30	156
950-008-1256	1256 8M 30	8M	1.256	30	157
950-008-1264	1264 8M 30	8M	1.264	30	158
950-008-1280	1280 8M 30	8M	1.280	30	160
950-008-1296	1296 8M 30	8M	1.296	30	162
950-008-1304	1304 8M 30	8M	1.304	30	163
950-008-1320	1320 8M 30	8M	1.320	30	165
950-008-1328	1328 8M 30	8M	1.328	30	166
950-008-1344	1344 8M 30	8M	1.344	30	168
950-008-1360	1360 8M 30	8M	1.360	30	170
950-008-1392	1392 8M 30	8M	1.392	30	174
950-008-1400	1400 8M 30	8M	1.400	30	175
950-008-1424	1424 8M 30	8M	1.424	30	178
950-008-1432	1432 8M 30	8M	1.432	30	179
950-008-1440	1440 8M 30	8M	1.440	30	180
950-008-1480	1480 8M 30	8M	1.480	30	185
950-008-1520	1520 8M 30	8M	1.520	30	190
950-008-1552	1552 8M 30	8M	1.552	30	194
950-008-1584	1584 8M 30	8M	1.584	30	198
950-008-1600	1600 8M 30	8M	1.600	30	200
950-008-1680	1680 8M 30	8M	1.680	30	210
950-008-1696	1696 8M 30	8M	1.696	30	212

weitere siehe nächste Seite




Bezeichnung: HTD 8M-30

Produktgruppe: Zahnriemen
optibelt OMEGA
Made in Germany

Teilung: **8 mm**

Höhe (h_s): 5,4 mm +/-0,25 mm
Höhe (h_t): 3,2 mm
Zahnseitiges Gewebe: Polyamid
Elastomer: CR-Mischung
Zugstrang: Glascord
Temperatur-Beständigkeit: -30° C bis +100° C
Härte: 72 +/-5 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-008-1728	1728 8M 30	8M	1.728	30	216
950-008-1760	1760 8M 30	8M	1.760	30	220
950-008-1800	1800 8M 30	8M	1.800	30	225
950-008-1816	1816 8M 30	8M	1.816	30	227
950-008-1896	1896 8M 30	8M	1.896	30	237
950-008-1904	1904 8M 30	8M	1.904	30	238
950-008-1936	1936 8M 30	8M	1.936	30	242
950-008-2000	2000 8M 30	8M	2.000	30	250
950-008-2056	2056 8M 30	8M	2.056	30	250
950-008-2080	2080 8M 30	8M	2.080	30	260
950-008-2104	2104 8M 30	8M	2.104	30	263
950-008-2200	2200 8M 30	8M	2.200	30	275
950-008-2240	2240 8M 30	8M	2.240	30	280
950-008-2248	2248 8M 30	8M	2.248	30	281
950-008-2272	2272 8M 30	8M	2.272	30	284
950-008-2400	2400 8M 30	8M	2.400	30	300
950-008-2504	2504 8M 30	8M	2.504	30	313
950-008-2600	2600 8M 30	8M	2.600	30	325
950-008-2800	2800 8M 30	8M	2.800	30	350
950-008-3048	3048 8M 30	8M	3.048	30	381
950-008-3280	3280 8M 30	8M	3.280	30	410
950-008-3600	3600 8M 30	8M	3.600	30	450
950-008-4400	4400 8M 30	8M	4.400	30	550


weitere siehe nächste Seite

Bezeichnung: HTD 8M-50

Produktgruppe: Zahnriemen
optibelt OMEGA
Made in Germany

Teilung: **8 mm**

Höhe (h_s): 5,4 mm +/-0,25 mm
Höhe (h_t): 3,2 mm
Zahnseitiges Gewebe: Polyamid
Elastomer: CR-Mischung
Zugstrang: Glascord
Temperatur-Beständigkeit: -30° C bis +100° C
Härte: 72 +/-5 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-009-0288	288 8M 50	8M	288	50	36
950-009-0320	320 8M 50	8M	320	50	40
950-009-0352	352 8M 50	8M	352	50	44
950-009-0376	376 8M 50	8M	376	50	47
950-009-0416	416 8M 50	8M	416	50	52
950-009-0424	424 8M 50	8M	424	50	53
950-009-0440	440 8M 50	8M	440	50	55
950-009-0480	480 8M 50	8M	480	50	60
950-009-0512	512 8M 50	8M	512	50	64
950-009-0520	520 8M 50	8M	520	50	65
950-009-0536	536 8M 50	8M	536	50	67
950-009-0560	560 8M 50	8M	560	50	70
950-009-0576	576 8M 50	8M	576	50	72
950-009-0584	584 8M 50	8M	584	50	73
950-009-0600	600 8M 50	8M	600	50	75
950-009-0608	608 8M 50	8M	608	50	76
950-009-0624	624 8M 50	8M	624	50	78
950-009-0632	632 8M 50	8M	632	50	79
950-009-0640	640 8M 50	8M	640	50	80
950-009-0656	656 8M 50	8M	656	50	82
950-009-0672	672 8M 50	8M	672	50	84
950-009-0680	680 8M 50	8M	680	50	85
950-009-0712	712 8M 50	8M	712	50	89
950-009-0720	720 8M 50	8M	720	50	90
950-009-0744	744 8M 50	8M	744	50	93
950-009-0760	760 8M 50	8M	760	50	95
950-009-0776	776 8M 50	8M	776	50	97
950-009-0784	784 8M 50	8M	784	50	98
950-009-0792	792 8M 50	8M	792	50	99
950-009-0800	800 8M 50	8M	800	50	100
950-009-0824	824 8M 50	8M	824	50	103
950-009-0840	840 8M 50	8M	840	50	105
950-009-0848	848 8M 50	8M	848	50	106
950-009-0856	856 8M 50	8M	856	50	107
950-009-0880	880 8M 50	8M	880	50	110
950-009-0896	896 8M 50	8M	896	50	112
950-009-0912	912 8M 50	8M	912	50	114
950-009-0920	920 8M 50	8M	920	50	115
950-009-0936	936 8M 50	8M	936	50	117
950-009-0960	960 8M 50	8M	960	50	120

Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-009-0968	968 8M 50	8M	968	50	121
950-009-0976	976 8M 50	8M	976	50	122
950-009-1000	1000 8M 50	8M	1.000	50	125
950-009-1040	1040 8M 50	8M	1.040	50	130
950-009-1056	1056 8M 50	8M	1.056	50	132
950-009-1064	1064 8M 50	8M	1.064	50	133
950-009-1080	1080 8M 50	8M	1.080	50	135
950-009-1096	1096 8M 50	8M	1.096	50	137
950-009-1120	1120 8M 50	8M	1.120	50	140
950-009-1128	1128 8M 50	8M	1.128	50	141
950-009-1152	1152 8M 50	8M	1.152	50	144
950-009-1160	1160 8M 50	8M	1.160	50	145
950-009-1168	1168 8M 50	8M	1.168	50	146
950-009-1184	1184 8M 50	8M	1.184	50	148
950-009-1192	1192 8M 50	8M	1.192	50	149
950-009-1200	1200 8M 50	8M	1.200	50	150
950-009-1216	1216 8M 50	8M	1.216	50	152
950-009-1224	1224 8M 50	8M	1.224	50	153
950-009-1248	1248 8M 50	8M	1.248	50	156
950-009-1256	1256 8M 50	8M	1.256	50	157
950-009-1264	1264 8M 50	8M	1.264	50	158
950-009-1280	1280 8M 50	8M	1.280	50	160
950-009-1296	1296 8M 50	8M	1.296	50	162
950-009-1304	1304 8M 50	8M	1.304	50	163
950-009-1320	1320 8M 50	8M	1.320	50	165
950-009-1328	1328 8M 50	8M	1.328	50	166
950-009-1344	1344 8M 50	8M	1.344	50	168
950-009-1360	1360 8M 50	8M	1.360	50	170
950-009-1392	1392 8M 50	8M	1.392	50	174
950-009-1400	1400 8M 50	8M	1.400	50	175
950-009-1424	1424 8M 50	8M	1.424	50	178
950-009-1432	1432 8M 50	8M	1.432	50	179
950-009-1440	1440 8M 50	8M	1.440	50	180
950-009-1480	1480 8M 50	8M	1.480	50	185
950-009-1520	1520 8M 50	8M	1.520	50	190
950-009-1552	1552 8M 50	8M	1.552	50	194
950-009-1584	1584 8M 50	8M	1.584	50	198
950-009-1600	1600 8M 50	8M	1.600	50	200
950-009-1680	1680 8M 50	8M	1.680	50	210
950-009-1696	1696 8M 50	8M	1.696	50	212

weitere siehe nächste Seite




Bezeichnung: HTD 8M-50

Produktgruppe: Zahnriemen
optibelt OMEGA
Made in Germany

Teilung: **8 mm**

Höhe (h_s): 5,4 mm +/-0,25 mm
Höhe (h_t): 3,2 mm
Zahnseitiges Gewebe: Polyamid
Elastomer: CR-Mischung
Zugstrang: Glascord
Temperatur-Beständigkeit: -30° C bis +100° C
Härte: 72 +/-5 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-009-1728	1728 8M 50	8M	1.728	50	216
950-009-1760	1760 8M 50	8M	1.760	50	220
950-009-1800	1800 8M 50	8M	1.800	50	225
950-009-1816	1816 8M 50	8M	1.816	50	227
950-009-1896	1896 8M 50	8M	1.896	50	237
950-009-1904	1904 8M 50	8M	1.904	50	238
950-009-1936	1936 8M 50	8M	1.936	50	242
950-009-2000	2000 8M 50	8M	2.000	50	250
950-009-2056	2056 8M 50	8M	2.056	50	250
950-009-2080	2080 8M 50	8M	2.080	50	260
950-009-2104	2104 8M 50	8M	2.104	50	263
950-009-2200	2200 8M 50	8M	2.200	50	275
950-009-2240	2240 8M 50	8M	2.240	50	280
950-009-2248	2248 8M 50	8M	2.248	50	281
950-009-2272	2272 8M 50	8M	2.272	50	284
950-009-2400	2400 8M 50	8M	2.400	50	300
950-009-2504	2504 8M 50	8M	2.504	50	313
950-009-2600	2600 8M 50	8M	2.600	50	325
950-009-2800	2800 8M 50	8M	2.800	50	350
950-009-3048	3048 8M 50	8M	3.048	50	381
950-009-3280	3280 8M 50	8M	3.280	50	410
950-009-3600	3600 8M 50	8M	3.600	50	450
950-009-4400	4400 8M 50	8M	4.400	50	550

Bezeichnung: HTD 8M-85

Produktgruppe: Zahnriemen
optibelt OMEGA
Made in Germany

Teilung: **8 mm**

Höhe (h_s): 5,4 mm +/-0,25 mm
Höhe (h_t): 3,2 mm
Zahnseitiges Gewebe: Polyamid
Elastomer: CR-Mischung
Zugstrang: Glascord
Temperatur-Beständigkeit: -30° C bis +100° C
Härte: 72 +/-5 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-010-0288	288 8M 85	8M	288	85	36
950-010-0320	320 8M 85	8M	320	85	40
950-010-0352	352 8M 85	8M	352	85	44
950-010-0376	376 8M 85	8M	376	85	47
950-010-0416	416 8M 85	8M	416	85	52
950-010-0424	424 8M 85	8M	424	85	53
950-010-0440	440 8M 85	8M	440	85	55
950-010-0480	480 8M 85	8M	480	85	60
950-010-0512	512 8M 85	8M	512	85	64
950-010-0520	520 8M 85	8M	520	85	65
950-010-0536	536 8M 85	8M	536	85	67
950-010-0560	560 8M 85	8M	560	85	70
950-010-0576	576 8M 85	8M	576	85	72
950-010-0584	584 8M 85	8M	584	85	73
950-010-0600	600 8M 85	8M	600	85	75
950-010-0608	608 8M 85	8M	608	85	76
950-010-0624	624 8M 85	8M	624	85	78
950-010-0632	632 8M 85	8M	632	85	79
950-010-0640	640 8M 85	8M	640	85	80
950-010-0656	656 8M 85	8M	656	85	82
950-010-0672	672 8M 85	8M	672	85	84
950-010-0680	680 8M 85	8M	680	85	85
950-010-0712	712 8M 85	8M	712	85	89
950-010-0720	720 8M 85	8M	720	85	90
950-010-0744	744 8M 85	8M	744	85	93
950-010-0760	760 8M 85	8M	760	85	95
950-010-0776	776 8M 85	8M	776	85	97
950-010-0784	784 8M 85	8M	784	85	98
950-010-0792	792 8M 85	8M	792	85	99
950-010-0800	800 8M 85	8M	800	85	100
950-010-0824	824 8M 85	8M	824	85	103
950-010-0840	840 8M 85	8M	840	85	105
950-010-0848	848 8M 85	8M	848	85	106
950-010-0856	856 8M 85	8M	856	85	107
950-010-0880	880 8M 85	8M	880	85	110
950-010-0896	896 8M 85	8M	896	85	112
950-010-0912	912 8M 85	8M	912	85	114
950-010-0920	920 8M 85	8M	920	85	115
950-010-0936	936 8M 85	8M	936	85	117
950-010-0960	960 8M 85	8M	960	85	120

Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-010-0968	968 8M 85	8M	968	85	121
950-010-0976	976 8M 85	8M	976	85	122
950-010-1000	1000 8M 85	8M	1.000	85	125
950-010-1040	1040 8M 85	8M	1.040	85	130
950-010-1056	1056 8M 85	8M	1.056	85	132
950-010-1064	1064 8M 85	8M	1.064	85	133
950-010-1080	1080 8M 85	8M	1.080	85	135
950-010-1096	1096 8M 85	8M	1.096	85	137
950-010-1120	1120 8M 85	8M	1.120	85	140
950-010-1128	1128 8M 85	8M	1.128	85	141
950-010-1152	1152 8M 85	8M	1.152	85	144
950-010-1160	1160 8M 85	8M	1.160	85	145
950-010-1168	1168 8M 85	8M	1.168	85	146
950-010-1184	1184 8M 85	8M	1.184	85	148
950-010-1192	1192 8M 85	8M	1.192	85	149
950-010-1200	1200 8M 85	8M	1.200	85	150
950-010-1216	1216 8M 85	8M	1.216	85	152
950-010-1224	1224 8M 85	8M	1.224	85	153
950-010-1248	1248 8M 85	8M	1.248	85	156
950-010-1256	1256 8M 85	8M	1.256	85	157
950-010-1264	1264 8M 85	8M	1.264	85	158
950-010-1280	1280 8M 85	8M	1.280	85	160
950-010-1296	1296 8M 85	8M	1.296	85	162
950-010-1304	1304 8M 85	8M	1.304	85	163
950-010-1320	1320 8M 85	8M	1.320	85	165
950-010-1328	1328 8M 85	8M	1.328	85	166
950-010-1344	1344 8M 85	8M	1.344	85	168
950-010-1360	1360 8M 85	8M	1.360	85	170
950-010-1392	1392 8M 85	8M	1.392	85	174
950-010-1400	1400 8M 85	8M	1.400	85	175
950-010-1424	1424 8M 85	8M	1.424	85	178
950-010-1432	1432 8M 85	8M	1.432	85	179
950-010-1440	1440 8M 85	8M	1.440	85	180
950-010-1480	1480 8M 85	8M	1.480	85	185
950-010-1520	1520 8M 85	8M	1.520	85	190
950-010-1552	1552 8M 85	8M	1.552	85	194
950-010-1584	1584 8M 85	8M	1.584	85	198
950-010-1600	1600 8M 85	8M	1.600	85	200
950-010-1680	1680 8M 85	8M	1.680	85	210
950-010-1696	1696 8M 85	8M	1.696	85	212

weitere siehe nächste Seite




Bezeichnung: HTD 8M-85

Produktgruppe: Zahnriemen
optibelt OMEGA
Made in Germany

Teilung: **8 mm**

Höhe (h_s): 5,4 mm +/-0,25 mm
Höhe (h_t): 3,2 mm
Zahnseitiges Gewebe: Polyamid
Elastomer: CR-Mischung
Zugstrang: Glascord
Temperatur-Beständigkeit: -30° C bis +100° C
Härte: 72 +/-5 Shore A




Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-010-1728	1728 8M 85	8M	1.728	85	216
950-010-1760	1760 8M 85	8M	1.760	85	220
950-010-1800	1800 8M 85	8M	1.800	85	225
950-010-1816	1816 8M 85	8M	1.816	85	227
950-010-1896	1896 8M 85	8M	1.896	85	237
950-010-1904	1904 8M 85	8M	1.904	85	238
950-010-1936	1936 8M 85	8M	1.936	85	242
950-010-2000	2000 8M 85	8M	2.000	85	250
950-010-2056	2056 8M 85	8M	2.056	85	250
950-010-2080	2080 8M 85	8M	2.080	85	260
950-010-2104	2104 8M 85	8M	2.104	85	263
950-010-2200	2200 8M 85	8M	2.200	85	275
950-010-2240	2240 8M 85	8M	2.240	85	280
950-010-2248	2248 8M 85	8M	2.248	85	281
950-010-2272	2272 8M 85	8M	2.272	85	284
950-010-2400	2400 8M 85	8M	2.400	85	300
950-010-2504	2504 8M 85	8M	2.504	85	313
950-010-2600	2600 8M 85	8M	2.600	85	325
950-010-2800	2800 8M 85	8M	2.800	85	350
950-010-3048	3048 8M 85	8M	3.048	85	381
950-010-3280	3280 8M 85	8M	3.280	85	410
950-010-3600	3600 8M 85	8M	3.600	85	450
950-010-4400	4400 8M 50	8M	4.400	85	550

Bezeichnung: HTD 14M-40

Produktgruppe: Zahnriemen
optibelt OMEGA
Made in Germany

Teilung: **14 mm**

Höhe (h_s): 9,5 mm +/-0,25 mm
Höhe (h_t): 5,6 mm
Zahnseitiges Gewebe: Polyamid
Elastomer: CR-Mischung
Zugstrang: Glascord
Temperatur-Beständigkeit: -30° C bis +100° C
Härte: 72 +/-5 Shore A




Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-011-0966	966 14M 40	14M	966	40	69
950-011-1092	1092 14M 40	14M	1.092	40	78
950-011-1190	1190 14M 40	14M	1.190	40	85
950-011-1344	1344 14M 40	14M	1.344	40	96
950-011-1400	1400 14M 40	14M	1.400	40	100
950-011-1456	1456 14M 40	14M	1.456	40	104
950-011-1512	1512 14M 40	14M	1.512	40	108
950-011-1540	1540 14M 40	14M	1.540	40	110
950-011-1610	1610 14M 40	14M	1.610	40	115
950-011-1680	1680 14M 40	14M	1.680	40	120
950-011-1778	1778 14M 40	14M	1.778	40	127
950-011-1890	1890 14M 40	14M	1.890	40	135
950-011-2100	2100 14M 40	14M	2.100	40	150
950-011-2310	2310 14M 40	14M	2.310	40	165
950-011-2450	2450 14M 40	14M	2.450	40	175
950-011-2590	2590 14M 40	14M	2.590	40	185
950-011-2660	2660 14M 40	14M	2.660	40	190
950-011-2800	2800 14M 40	14M	2.800	40	200
950-011-3150	3150 14M 40	14M	3.150	40	225
950-011-3360	3360 14M 40	14M	3.360	40	240
950-011-3500	3500 14M 40	14M	3.500	40	250
950-011-3850	3850 14M 40	14M	3.850	40	275
950-011-4004	4004 14M 40	14M	4.004	40	286
950-011-4326	4326 14M 40	14M	4.326	40	309
950-011-4578	4578 14M 40	14M	4.578	40	327

Bezeichnung: HTD 14M-55

Produktgruppe: Zahnriemen
optibelt OMEGA
Made in Germany

Teilung: **14 mm**

Höhe (h_s): 9,5 mm +/-0,25 mm
Höhe (h_t): 5,6 mm
Zahnseitiges Gewebe: Polyamid
Elastomer: CR-Mischung
Zugstrang: Glascord
Temperatur-Beständigkeit: -30° C bis +100° C
Härte: 72 +/-5 Shore A




Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-012-0966	966 14M 55	14M	966	55	69
950-012-1092	1092 14M 55	14M	1.092	55	78
950-012-1190	1190 14M 55	14M	1.190	55	85
950-012-1344	1344 14M 55	14M	1.344	55	96
950-012-1400	1400 14M 55	14M	1.400	55	100
950-012-1456	1456 14M 55	14M	1.456	55	104
950-012-1512	1512 14M 55	14M	1.512	55	108
950-012-1540	1540 14M 55	14M	1.540	55	110
950-012-1610	1610 14M 55	14M	1.610	55	115
950-012-1680	1680 14M 55	14M	1.680	55	120
950-012-1778	1778 14M 55	14M	1.778	55	127
950-012-1890	1890 14M 55	14M	1.890	55	135
950-012-2100	2100 14M 55	14M	2.100	55	150
950-012-2310	2310 14M 55	14M	2.310	55	165
950-012-2450	2450 14M 55	14M	2.450	55	175
950-012-2590	2590 14M 55	14M	2.590	55	185
950-012-2660	2660 14M 55	14M	2.660	55	190
950-012-2800	2800 14M 55	14M	2.800	55	200
950-012-3150	3150 14M 55	14M	3.150	55	225
950-012-3360	3360 14M 55	14M	3.360	55	240
950-012-3500	3500 14M 55	14M	3.500	55	250
950-012-3850	3850 14M 55	14M	3.850	55	275
950-012-4004	4004 14M 55	14M	4.004	55	286
950-012-4326	4326 14M 55	14M	4.326	55	309
950-012-4578	4578 14M 55	14M	4.578	55	327

Bezeichnung: HTD 14M-85

Produktgruppe: Zahnriemen
optibelt OMEGA
Made in Germany

Teilung: **14 mm**

Höhe (h_s): 9,5 mm +/-0,25 mm
Höhe (h_t): 5,6 mm
Zahnseitiges Gewebe: Polyamid
Elastomer: CR-Mischung
Zugstrang: Glascord
Temperatur-Beständigkeit: -30° C bis +100° C
Härte: 72 +/-5 Shore A




Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-013-0966	966 14M 85	14M	966	85	69
950-013-1092	1092 14M 85	14M	1.092	85	78
950-013-1190	1190 14M 85	14M	1.190	85	85
950-013-1344	1344 14M 85	14M	1.344	85	96
950-013-1400	1400 14M 85	14M	1.400	85	100
950-013-1456	1456 14M 85	14M	1.456	85	104
950-013-1512	1512 14M 85	14M	1.512	85	108
950-013-1540	1540 14M 85	14M	1.540	85	110
950-013-1610	1610 14M 85	14M	1.610	85	115
950-013-1680	1680 14M 85	14M	1.680	85	120
950-013-1778	1778 14M 85	14M	1.778	85	127
950-013-1890	1890 14M 85	14M	1.890	85	135
950-013-2100	2100 14M 85	14M	2.100	85	150
950-013-2310	2310 14M 85	14M	2.310	85	165
950-013-2450	2450 14M 85	14M	2.450	85	175
950-013-2590	2590 14M 85	14M	2.590	85	185
950-013-2660	2660 14M 85	14M	2.660	85	190
950-013-2800	2800 14M 85	14M	2.800	85	200
950-013-3150	3150 14M 85	14M	3.150	85	225
950-013-3360	3360 14M 85	14M	3.360	85	240
950-013-3500	3500 14M 85	14M	3.500	85	250
950-013-3850	3850 14M 85	14M	3.850	85	275
950-013-4004	4004 14M 85	14M	4.004	85	286
950-013-4326	4326 14M 85	14M	4.326	85	309
950-013-4578	4578 14M 85	14M	4.578	85	327

Bezeichnung: HTD 14M-115

Produktgruppe: Zahnriemen
optibelt OMEGA
Made in Germany

Teilung: **14 mm**

Höhe (h_s): 9,5 mm +/-0,25 mm
Höhe (h_t): 5,6 mm
Zahnseitiges Gewebe: Polyamid
Elastomer: CR-Mischung
Zugstrang: Glascord
Temperatur-Beständigkeit: -30° C bis +100° C
Härte: 72 +/-5 Shore A




Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-014-0966	966 14M 115	14M	966	115	69
950-014-1092	1092 14M 115	14M	1.092	115	78
950-014-1190	1190 14M 115	14M	1.190	115	85
950-014-1344	1344 14M 115	14M	1.344	115	96
950-014-1400	1400 14M 115	14M	1.400	115	100
950-014-1456	1456 14M 115	14M	1.456	115	104
950-014-1512	1512 14M 115	14M	1.512	115	108
950-014-1540	1540 14M 115	14M	1.540	115	110
950-014-1610	1610 14M 115	14M	1.610	115	115
950-014-1680	1680 14M 115	14M	1.680	115	120
950-014-1778	1778 14M 115	14M	1.778	115	127
950-014-1890	1890 14M 115	14M	1.890	115	135
950-014-2100	2100 14M 115	14M	2.100	115	150
950-014-2310	2310 14M 115	14M	2.310	115	165
950-014-2450	2450 14M 115	14M	2.450	115	175
950-014-2590	2590 14M 115	14M	2.590	115	185
950-014-2660	2660 14M 115	14M	2.660	115	190
950-014-2800	2800 14M 115	14M	2.800	115	200
950-014-3150	3150 14M 115	14M	3.150	115	225
950-014-3360	3360 14M 115	14M	3.360	115	240
950-014-3500	3500 14M 115	14M	3.500	115	250
950-014-3850	3850 14M 115	14M	3.850	115	275
950-014-4004	4004 14M 115	14M	4.004	115	286
950-014-4326	4326 14M 115	14M	4.326	115	309
950-014-4578	4578 14M 115	14M	4.578	115	327

Bezeichnung: HTD 14M-170

Produktgruppe: Zahnriemen
optibelt OMEGA
Made in Germany

Teilung: **14 mm**

Höhe (h_s): 9,5 mm +/-0,25 mm
Höhe (h_t): 5,6 mm
Zahnseitiges Gewebe: Polyamid
Elastomer: CR-Mischung
Zugstrang: Glascord
Temperatur-Beständigkeit: -30° C bis +100° C
Härte: 72 +/-5 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
950-015-0966	966 14M 170	14M	966	170	69
950-015-1092	1092 14M 170	14M	1.092	170	78
950-015-1190	1190 14M 170	14M	1.190	170	85
950-015-1344	1344 14M 170	14M	1.344	170	96
950-015-1400	1400 14M 170	14M	1.400	170	100
950-015-1456	1456 14M 170	14M	1.456	170	104
950-015-1512	1512 14M 170	14M	1.512	170	108
950-015-1540	1540 14M 170	14M	1.540	170	110
950-015-1610	1610 14M 170	14M	1.610	170	115
950-015-1680	1680 14M 170	14M	1.680	170	120
950-015-1778	1778 14M 170	14M	1.778	170	127
950-015-1890	1890 14M 170	14M	1.890	170	135
950-015-2100	2100 14M 170	14M	2.100	170	150
950-015-2310	2310 14M 170	14M	2.310	170	165
950-015-2450	2450 14M 170	14M	2.450	170	175
950-015-2590	2590 14M 170	14M	2.590	170	185
950-015-2660	2660 14M 170	14M	2.660	170	190
950-015-2800	2800 14M 170	14M	2.800	170	200
950-015-3150	3150 14M 170	14M	3.150	170	225
950-015-3360	3360 14M 170	14M	3.360	170	240
950-015-3500	3500 14M 170	14M	3.500	170	250
950-015-3850	3850 14M 170	14M	3.850	170	275
950-015-4004	4004 14M 170	14M	4.004	170	286
950-015-4326	4326 14M 170	14M	4.326	170	309
950-015-4578	4578 14M 170	14M	4.578	170	327

Bezeichnung: T 2,5-6

Produktgruppe: Hochleistungs-Zahnriemen
optibelt ALPHA POWER
 Made in Germany

Teilung: **2,5 mm**

Höhe (h_s): 1,3 mm +/-0,15 mm
 Höhe (h_t): 0,7 mm
 Material: Polyurethan grau
 Zugträger: Stahl, Ø 0,24 mm
 Härte: 86 +/-5 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
970-000-0107	6 T2.5 / 107 AP	T2.5	107,5	6	43
970-000-0120	6 T2.5 / 120 AP	T2.5	120,0	6	48
970-000-0145	6 T2.5 / 145 AP	T2.5	145,0	6	58
970-000-0150	6 T2.5 / 150 AP	T2.5	150,0	6	60
970-000-0160	6 T2.5 / 160 AP	T2.5	160,0	6	64
970-000-0177	6 T2.5 / 177 AP	T2.5	177,5	6	71
970-000-0180	6 T2.5 / 180 AP	T2.5	180,0	6	72
970-000-0200	6 T2.5 / 200 AP	T2.5	200,0	6	80
970-000-0210	6 T2.5 / 210 AP	T2.5	210,0	6	84
970-000-0230	6 T2.5 / 230 AP	T2.5	230,0	6	92
970-000-0245	6 T2.5 / 245 AP	T2.5	245,0	6	98
970-000-0265	6 T2.5 / 265 AP	T2.5	265,0	6	106
970-000-0277	6 T2.5 / 277 AP	T2.5	277,5	6	111
970-000-0285	6 T2.5 / 285 AP	T2.5	285,0	6	114
970-000-0290	6 T2.5 / 290 AP	T2.5	290,0	6	116
970-000-0305	6 T2.5 / 305 AP	T2.5	305,0	6	122
970-000-0317	6 T2.5 / 317 AP	T2.5	317,5	6	127
970-000-0330	6 T2.5 / 330 AP	T2.5	330,0	6	132
970-000-0342	6 T2.5 / 342 AP	T2.5	342,5	6	137
970-000-0380	6 T2.5 / 380 AP	T2.5	380,0	6	152
970-000-0420	6 T2.5 / 420 AP	T2.5	420,0	6	168
970-000-0480	6 T2.5 / 480 AP	T2.5	480,0	6	192
970-000-0500	6 T2.5 / 500 AP	T2.5	500,0	6	200
970-000-0540	6 T2.5 / 540 AP	T2.5	540,0	6	216
970-000-0600	6 T2.5 / 600 AP	T2.5	600,0	6	240
970-000-0620	6 T2.5 / 620 AP	T2.5	620,0	6	248
970-000-0650	6 T2.5 / 650 AP	T2.5	650,0	6	260
970-000-0780	6 T2.5 / 780 AP	T2.5	780,0	6	312
970-000-0915	6 T2.5 / 915 AP	T2.5	915,0	6	366
970-000-0950	6 T2.5 / 950 AP	T2.5	950,0	6	380

Bezeichnung: T 5-10

Produktgruppe: Hochleistungs-Zahnriemen
optibelt ALPHA POWER
Made in Germany

Teilung: **5 mm**

Höhe (h_s): 2,2 mm +/-0,15 mm
Höhe (h_t): 1,2 mm
Material: Polyurethan grau
Zugträger: Stahl, Ø 0,3 mm
Härte: 86 +/-5 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
970-001-0150	10 T5 / 150 AP	T5	150	10	30
970-001-0165	10 T5 / 165 AP	T5	165	10	33
970-001-0180	10 T5 / 180 AP	T5	180	10	36
970-001-0185	10 T5 / 185 AP	T5	185	10	37
970-001-0200	10 T5 / 200 AP	T5	200	10	40
970-001-0215	10 T5 / 215 AP	T5	215	10	43
970-001-0220	10 T5 / 220 AP	T5	220	10	44
970-001-0225	10 T5 / 225 AP	T5	225	10	45
970-001-0245	10 T5 / 245 AP	T5	245	10	49
970-001-0250	10 T5 / 250 AP	T5	250	10	50
970-001-0255	10 T5 / 255 AP	T5	255	10	51
970-001-0260	10 T5 / 260 AP	T5	260	10	52
970-001-0270	10 T5 / 270 AP	T5	270	10	54
970-001-0275	10 T5 / 275 AP	T5	275	10	55
970-001-0280	10 T5 / 280 AP	T5	280	10	56
970-001-0295	10 T5 / 295 AP	T5	295	10	59
970-001-0300	10 T5 / 300 AP	T5	300	10	60
970-001-0305	10 T5 / 305 AP	T5	305	10	61
970-001-0320	10 T5 / 320 AP	T5	320	10	64
970-001-0325	10 T5 / 325 AP	T5	325	10	65
970-001-0330	10 T5 / 330 AP	T5	330	10	66
970-001-0340	10 T5 / 340 AP	T5	340	10	68
970-001-0350	10 T5 / 350 AP	T5	350	10	70
970-001-0355	10 T5 / 355 AP	T5	355	10	71
970-001-0360	10 T5 / 360 AP	T5	360	10	72
970-001-0365	10 T5 / 365 AP	T5	365	10	73
970-001-0375	10 T5 / 375 AP	T5	375	10	75
970-001-0390	10 T5 / 390 AP	T5	390	10	78
970-001-0400	10 T5 / 400 AP	T5	400	10	80
970-001-0410	10 T5 / 410 AP	T5	410	10	82
970-001-0420	10 T5 / 420 AP	T5	420	10	84
970-001-0425	10 T5 / 425 AP	T5	425	10	85
970-001-0430	10 T5 / 430 AP	T5	430	10	86
970-001-0440	10 T5 / 440 AP	T5	440	10	88
970-001-0445	10 T5 / 445 AP	T5	445	10	89
970-001-0450	10 T5 / 450 AP	T5	450	10	90
970-001-0455	10 T5 / 455 AP	T5	455	10	91
970-001-0460	10 T5 / 460 AP	T5	460	10	92
970-001-0475	10 T5 / 475 AP	T5	475	10	95
970-001-0480	10 T5 / 480 AP	T5	480	10	96

Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
970-001-0500	10 T5 / 500 AP	T5	500	10	100
970-001-0510	10 T5 / 510 AP	T5	510	10	102
970-001-0515	10 T5 / 515 AP	T5	515	10	103
970-001-0525	10 T5 / 525 AP	T5	525	10	105
970-001-0545	10 T5 / 545 AP	T5	545	10	109
970-001-0550	10 T5 / 550 AP	T5	550	10	110
970-001-0560	10 T5 / 560 AP	T5	560	10	112
970-001-0575	10 T5 / 575 AP	T5	575	10	115
970-001-0590	10 T5 / 590 AP	T5	590	10	118
970-001-0600	10 T5 / 600 AP	T5	600	10	120
970-001-0610	10 T5 / 610 AP	T5	610	10	122
970-001-0620	10 T5 / 620 AP	T5	620	10	124
970-001-0625	10 T5 / 625 AP	T5	625	10	125
970-001-0630	10 T5 / 630 AP	T5	630	10	126
970-001-0640	10 T5 / 640 AP	T5	640	10	128
970-001-0650	10 T5 / 650 AP	T5	650	10	130
970-001-0660	10 T5 / 660 AP	T5	660	10	132
970-001-0675	10 T5 / 675 AP	T5	675	10	135
970-001-0690	10 T5 / 690 AP	T5	690	10	138
970-001-0700	10 T5 / 700 AP	T5	700	10	140
970-001-0720	10 T5 / 720 AP	T5	720	10	144
970-001-0725	10 T5 / 725 AP	T5	725	10	145
970-001-0750	10 T5 / 750 AP	T5	750	10	150
970-001-0780	10 T5 / 780 AP	T5	780	10	156
970-001-0800	10 T5 / 800 AP	T5	800	10	160
970-001-0815	10 T5 / 815 AP	T5	815	10	163
970-001-0840	10 T5 / 840 AP	T5	840	10	168
970-001-0850	10 T5 / 850 AP	T5	850	10	170
970-001-0860	10 T5 / 860 AP	T5	860	10	172
970-001-0900	10 T5 / 900 AP	T5	900	10	180
970-001-0920	10 T5 / 920 AP	T5	920	10	184
970-001-0940	10 T5 / 940 AP	T5	940	10	188
970-001-0990	10 T5 / 990 AP	T5	990	10	198
970-001-1000	10 T5 / 1000 AP	T5	1.000	10	200
970-001-1075	10 T5 / 1075 AP	T5	1.075	10	215
970-001-1100	10 T5 / 1100 AP	T5	1.100	10	220
970-001-1140	10 T5 / 1140 AP	T5	1.140	10	228
970-001-1215	10 T5 / 1215 AP	T5	1.215	10	243
970-001-1315	10 T5 / 1315 AP	T5	1.315	10	263
970-001-1350	10 T5 / 1350 AP	T5	1.350	10	270

weitere siehe nächste Seite




Bezeichnung: T 5-10

Produktgruppe: Hochleistungs-Zahnriemen
optibelt ALPHA POWER
Made in Germany

Teilung: **5 mm**

Höhe (h_s): 2,2 mm +/-0,15 mm
Höhe (h_t): 1,2 mm
Material: Polyurethan grau
Zugträger: Stahl, Ø 0,3 mm
Härte: 86 +/-5 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
970-001-1380	10 T5 / 1380 AP	T5	1.380	10	276
970-001-1440	10 T5 / 1440 AP	T5	1.440	10	288

Bezeichnung: T 5-16

Produktgruppe: Hochleistungs-Zahnriemen
optibelt ALPHA POWER
Made in Germany

Teilung: **5 mm**

Höhe (h_s): 2,2 mm +/-0,15 mm
Höhe (h_t): 1,2 mm
Material: Polyurethan grau
Zugträger: Stahl, Ø 0,3 mm
Härte: 86 +/-5 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
970-002-0150	16 T5 / 150 AP	T5	150	16	30
970-002-0165	16 T5 / 165 AP	T5	165	16	33
970-002-0180	16 T5 / 180 AP	T5	180	16	36
970-002-0185	16 T5 / 185 AP	T5	185	16	37
970-002-0200	16 T5 / 200 AP	T5	200	16	40
970-002-0215	16 T5 / 215 AP	T5	215	16	43
970-002-0220	16 T5 / 220 AP	T5	220	16	44
970-002-0225	16 T5 / 225 AP	T5	225	16	45
970-002-0245	16 T5 / 245 AP	T5	245	16	49
970-002-0250	16 T5 / 250 AP	T5	250	16	50
970-002-0255	16 T5 / 255 AP	T5	255	16	51
970-002-0260	16 T5 / 260 AP	T5	260	16	52
970-002-0270	16 T5 / 270 AP	T5	270	16	54
970-002-0275	16 T5 / 275 AP	T5	275	16	55
970-002-0280	16 T5 / 280 AP	T5	280	16	56
970-002-0295	16 T5 / 295 AP	T5	295	16	59
970-002-0300	16 T5 / 300 AP	T5	300	16	60
970-002-0305	16 T5 / 305 AP	T5	305	16	61
970-002-0320	16 T5 / 320 AP	T5	320	16	64
970-002-0325	16 T5 / 325 AP	T5	325	16	65
970-002-0330	16 T5 / 330 AP	T5	330	16	66
970-002-0340	16 T5 / 340 AP	T5	340	16	68
970-002-0350	16 T5 / 350 AP	T5	350	16	70
970-002-0355	16 T5 / 355 AP	T5	355	16	71
970-002-0360	16 T5 / 360 AP	T5	360	16	72
970-002-0365	16 T5 / 365 AP	T5	365	16	73
970-002-0375	16 T5 / 375 AP	T5	375	16	75
970-002-0390	16 T5 / 390 AP	T5	390	16	78
970-002-0400	16 T5 / 400 AP	T5	400	16	80
970-002-0410	16 T5 / 410 AP	T5	410	16	82
970-002-0420	16 T5 / 420 AP	T5	420	16	84
970-002-0425	16 T5 / 425 AP	T5	425	16	85
970-002-0430	16 T5 / 430 AP	T5	430	16	86
970-002-0440	16 T5 / 440 AP	T5	440	16	88
970-002-0445	16 T5 / 445 AP	T5	445	16	89
970-002-0450	16 T5 / 450 AP	T5	450	16	90
970-002-0455	16 T5 / 455 AP	T5	455	16	91
970-002-0460	16 T5 / 460 AP	T5	460	16	92
970-002-0475	16 T5 / 475 AP	T5	475	16	95
970-002-0480	16 T5 / 480 AP	T5	480	16	96

Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
970-002-0500	16 T5 / 500 AP	T5	500	16	100
970-002-0510	16 T5 / 510 AP	T5	510	16	102
970-002-0515	16 T5 / 515 AP	T5	515	16	103
970-002-0525	16 T5 / 525 AP	T5	525	16	105
970-002-0545	16 T5 / 545 AP	T5	545	16	109
970-002-0550	16 T5 / 550 AP	T5	550	16	110
970-002-0560	16 T5 / 560 AP	T5	560	16	112
970-002-0575	16 T5 / 575 AP	T5	575	16	115
970-002-0590	16 T5 / 590 AP	T5	590	16	118
970-002-0600	16 T5 / 600 AP	T5	600	16	120
970-002-0610	16 T5 / 610 AP	T5	610	16	122
970-002-0620	16 T5 / 620 AP	T5	620	16	124
970-002-0625	16 T5 / 625 AP	T5	625	16	125
970-002-0630	16 T5 / 630 AP	T5	630	16	126
970-002-0640	16 T5 / 640 AP	T5	640	16	128
970-002-0650	16 T5 / 650 AP	T5	650	16	130
970-002-0660	16 T5 / 660 AP	T5	660	16	132
970-002-0675	16 T5 / 675 AP	T5	675	16	135
970-002-0690	16 T5 / 690 AP	T5	690	16	138
970-002-0700	16 T5 / 700 AP	T5	700	16	140
970-002-0720	16 T5 / 720 AP	T5	720	16	144
970-002-0725	16 T5 / 725 AP	T5	725	16	145
970-002-0750	16 T5 / 750 AP	T5	750	16	150
970-002-0780	16 T5 / 780 AP	T5	780	16	156
970-002-0800	16 T5 / 800 AP	T5	800	16	160
970-002-0815	16 T5 / 815 AP	T5	815	16	163
970-002-0840	16 T5 / 840 AP	T5	840	16	168
970-002-0850	16 T5 / 850 AP	T5	850	16	170
970-002-0860	16 T5 / 860 AP	T5	860	16	172
970-002-0900	16 T5 / 900 AP	T5	900	16	180
970-002-0920	16 T5 / 920 AP	T5	920	16	184
970-002-0940	16 T5 / 940 AP	T5	940	16	188
970-002-0990	16 T5 / 990 AP	T5	990	16	198
970-002-1000	16 T5 / 1000 AP	T5	1.000	16	200
970-002-1075	16 T5 / 1075 AP	T5	1.075	16	215
970-002-1100	16 T5 / 1100 AP	T5	1.100	16	220
970-002-1140	16 T5 / 1140 AP	T5	1.140	16	228
970-002-1215	16 T5 / 1215 AP	T5	1.215	16	243
970-002-1315	16 T5 / 1315 AP	T5	1.315	16	263
970-002-1350	16 T5 / 1350 AP	T5	1.350	16	270

weitere siehe nächste Seite

Bezeichnung: T 5-16

Produktgruppe: Hochleistungs-Zahnriemen
optibelt ALPHA POWER
 Made in Germany

Teilung: **5 mm**

Höhe (h_s): 2,2 mm +/-0,15 mm

Höhe (h_t): 1,2 mm

Material: Polyurethan grau

Zugträger: Stahl, Ø 0,3 mm

Härte: 86 +/-5 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
970-002-1380	16 T5 / 1380 AP	T5	1.380	16	276
970-002-1440	16 T5 / 1440 AP	T5	1.440	16	288


weitere siehe nächste Seite

Bezeichnung: T 5-25

Produktgruppe: Hochleistungs-Zahnriemen
optibelt ALPHA POWER
Made in Germany

Teilung: **5 mm**

Höhe (h_s): 2,2 mm +/-0,15 mm
Höhe (h_t): 1,2 mm
Material: Polyurethan grau
Zugträger: Stahl, Ø 0,3 mm
Härte: 86 +/-5 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
970-003-0150	25 T5 / 150 AP	T5	150	25	30
970-003-0165	25 T5 / 165 AP	T5	165	25	33
970-003-0180	25 T5 / 180 AP	T5	180	25	36
970-003-0185	25 T5 / 185 AP	T5	185	25	37
970-003-0200	25 T5 / 200 AP	T5	200	25	40
970-003-0215	25 T5 / 215 AP	T5	215	25	43
970-003-0220	25 T5 / 220 AP	T5	220	25	44
970-003-0225	25 T5 / 225 AP	T5	225	25	45
970-003-0245	25 T5 / 245 AP	T5	245	25	49
970-003-0250	25 T5 / 250 AP	T5	250	25	50
970-003-0255	25 T5 / 255 AP	T5	255	25	51
970-003-0260	25 T5 / 260 AP	T5	260	25	52
970-003-0270	25 T5 / 270 AP	T5	270	25	54
970-003-0275	25 T5 / 275 AP	T5	275	25	55
970-003-0280	25 T5 / 280 AP	T5	280	25	56
970-003-0295	25 T5 / 295 AP	T5	295	25	59
970-003-0300	25 T5 / 300 AP	T5	300	25	60
970-003-0305	25 T5 / 305 AP	T5	305	25	61
970-003-0320	25 T5 / 320 AP	T5	320	25	64
970-003-0325	25 T5 / 325 AP	T5	325	25	65
970-003-0330	25 T5 / 330 AP	T5	330	25	66
970-003-0340	25 T5 / 340 AP	T5	340	25	68
970-003-0350	25 T5 / 350 AP	T5	350	25	70
970-003-0355	25 T5 / 355 AP	T5	355	25	71
970-003-0360	25 T5 / 360 AP	T5	360	25	72
970-003-0365	25 T5 / 365 AP	T5	365	25	73
970-003-0375	25 T5 / 375 AP	T5	375	25	75
970-003-0390	25 T5 / 390 AP	T5	390	25	78
970-003-0400	25 T5 / 400 AP	T5	400	25	80
970-003-0410	25 T5 / 410 AP	T5	410	25	82
970-003-0420	25 T5 / 420 AP	T5	420	25	84
970-003-0425	25 T5 / 425 AP	T5	425	25	85
970-003-0430	25 T5 / 430 AP	T5	430	25	86
970-003-0440	25 T5 / 440 AP	T5	440	25	88
970-003-0445	25 T5 / 445 AP	T5	445	25	89
970-003-0450	25 T5 / 450 AP	T5	450	25	90

Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
970-003-0455	25 T5 / 455 AP	T5	455	25	91
970-003-0460	25 T5 / 460 AP	T5	460	25	92
970-003-0475	25 T5 / 475 AP	T5	475	25	95
970-003-0480	25 T5 / 480 AP	T5	480	25	96
970-003-0500	25 T5 / 500 AP	T5	500	25	100
970-003-0510	25 T5 / 510 AP	T5	510	25	102
970-003-0515	25 T5 / 515 AP	T5	515	25	103
970-003-0525	25 T5 / 525 AP	T5	525	25	105
970-003-0545	25 T5 / 545 AP	T5	545	25	109
970-003-0550	25 T5 / 550 AP	T5	550	25	110
970-003-0560	25 T5 / 560 AP	T5	560	25	112
970-003-0575	25 T5 / 575 AP	T5	575	25	115
970-003-0590	25 T5 / 590 AP	T5	590	25	118
970-003-0600	25 T5 / 600 AP	T5	600	25	120
970-003-0610	25 T5 / 610 AP	T5	610	25	122
970-003-0620	25 T5 / 620 AP	T5	620	25	124
970-003-0625	25 T5 / 625 AP	T5	625	25	125
970-003-0630	25 T5 / 630 AP	T5	630	25	126
970-003-0640	25 T5 / 640 AP	T5	640	25	128
970-003-0650	25 T5 / 650 AP	T5	650	25	130
970-003-0660	25 T5 / 660 AP	T5	660	25	132
970-003-0675	25 T5 / 675 AP	T5	675	25	135
970-003-0690	25 T5 / 690 AP	T5	690	25	138
970-003-0700	25 T5 / 700 AP	T5	700	25	140
970-003-0720	25 T5 / 720 AP	T5	720	25	144
970-003-0725	25 T5 / 725 AP	T5	725	25	145
970-003-0750	25 T5 / 750 AP	T5	750	25	150
970-003-0780	25 T5 / 780 AP	T5	780	25	156
970-003-0800	25 T5 / 800 AP	T5	800	25	160
970-003-0815	25 T5 / 815 AP	T5	815	25	163
970-003-0840	25 T5 / 840 AP	T5	840	25	168
970-003-0850	25 T5 / 850 AP	T5	850	25	170
970-003-0860	25 T5 / 860 AP	T5	860	25	172
970-003-0900	25 T5 / 900 AP	T5	900	25	180
970-003-0920	25 T5 / 920 AP	T5	920	25	184
970-003-0940	25 T5 / 940 AP	T5	940	25	188

weitere siehe nächste Seite

Bezeichnung: T 5-25

Produktgruppe: Hochleistungs-Zahnriemen
optibelt ALPHA POWER
Made in Germany

Teilung: **5 mm**


Höhe (h_s): 2,2 mm +/-0,15 mm

Höhe (h_t): 1,2 mm

Material: Polyurethan grau

Zugträger: Stahl, Ø 0,3 mm

Härte: 86 +/-5 Shore A




Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
970-003-0990	25 T5 / 990 AP	T5	990	25	198
970-003-1000	25 T5 / 1000 AP	T5	1.000	25	200
970-003-1075	25 T5 / 1075 AP	T5	1.075	25	215
970-003-1100	25 T5 / 1100 AP	T5	1.100	25	220
970-003-1140	25 T5 / 1140 AP	T5	1.140	25	228
970-003-1215	25 T5 / 1215 AP	T5	1.215	25	243
970-003-1315	25 T5 / 1315 AP	T5	1.315	25	263
970-003-1350	25 T5 / 1350 AP	T5	1.350	25	270
970-003-1380	25 T5 / 1380 AP	T5	1.380	25	276
970-003-1440	25 T5 / 1440 AP	T5	1.440	25	288

Bezeichnung: T 10-16

Produktgruppe: Hochleistungs-Zahnriemen
optibelt ALPHA POWER
Made in Germany

Teilung: **10 mm**

Höhe (h_s): 4,5 mm +/-0,15 mm
Höhe (h_t): 2,5 mm
Material: Polyurethan grau
Zugträger: Stahl, Ø 0,6 mm
Härte: 86 +/-4 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
970-004-0260	16 T10 / 260 AP	T10	260	16	26
970-004-0320	16 T10 / 320 AP	T10	320	16	32
970-004-0350	16 T10 / 350 AP	T10	350	16	35
970-004-0370	16 T10 / 370 AP	T10	370	16	37
970-004-0400	16 T10 / 400 AP	T10	400	16	40
970-004-0410	16 T10 / 410 AP	T10	410	16	41
970-004-0440	16 T10 / 440 AP	T10	440	16	44
970-004-0450	16 T10 / 450 AP	T10	450	16	45
970-004-0500	16 T10 / 500 AP	T10	500	16	50
970-004-0530	16 T10 / 530 AP	T10	530	16	53
970-004-0550	16 T10 / 550 AP	T10	550	16	55
970-004-0560	16 T10 / 560 AP	T10	560	16	56
970-004-0600	16 T10 / 600 AP	T10	600	16	60
970-004-0610	16 T10 / 610 AP	T10	610	16	61
970-004-0630	16 T10 / 630 AP	T10	630	16	63
970-004-0650	16 T10 / 650 AP	T10	650	16	65
970-004-0660	16 T10 / 660 AP	T10	660	16	66
970-004-0680	16 T10 / 680 AP	T10	680	16	68
970-004-0690	16 T10 / 690 AP	T10	690	16	69
970-004-0700	16 T10 / 700 AP	T10	700	16	70
970-004-0720	16 T10 / 720 AP	T10	720	16	72
970-004-0750	16 T10 / 750 AP	T10	750	16	75
970-004-0780	16 T10 / 780 AP	T10	780	16	78
970-004-0800	16 T10 / 800 AP	T10	800	16	80
970-004-0810	16 T10 / 810 AP	T10	810	16	81
970-004-0840	16 T10 / 840 AP	T10	840	16	84
970-004-0850	16 T10 / 850 AP	T10	850	16	85
970-004-0880	16 T10 / 880 AP	T10	880	16	88
970-004-0890	16 T10 / 890 AP	T10	890	16	89
970-004-0900	16 T10 / 900 AP	T10	900	16	90
970-004-0910	16 T10 / 910 AP	T10	910	16	91
970-004-0920	16 T10 / 920 AP	T10	920	16	92
970-004-0950	16 T10 / 950 AP	T10	950	16	95
970-004-0960	16 T10 / 960 AP	T10	960	16	96
970-004-0970	16 T10 / 970 AP	T10	970	16	97
970-004-0980	16 T10 / 980 AP	T10	980	16	98
970-004-1000	16 T10 / 1000 AP	T10	1.000	16	100
970-004-1010	16 T10 / 1010 AP	T10	1.010	16	101
970-004-1050	16 T10 / 1050 AP	T10	1.050	16	105
970-004-1080	16 T10 / 1080 AP	T10	1.080	16	108


Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
970-004-1100	16 T10 / 1100 AP	T10	1.100	16	110
970-004-1110	16 T10 / 1110 AP	T10	1.110	16	111
970-004-1140	16 T10 / 1140 AP	T10	1.140	16	114
970-004-1150	16 T10 / 1150 AP	T10	1.150	16	115
970-004-1200	16 T10 / 1200 AP	T10	1.200	16	120
970-004-1210	16 T10 / 1210 AP	T10	1.210	16	121
970-004-1240	16 T10 / 1240 AP	T10	1.240	16	124
970-004-1250	16 T10 / 1250 AP	T10	1.250	16	125
970-004-1300	16 T10 / 1300 AP	T10	1.300	16	130
970-004-1320	16 T10 / 1320 AP	T10	1.320	16	132
970-004-1350	16 T10 / 1350 AP	T10	1.350	16	135
970-004-1390	16 T10 / 1390 AP	T10	1.390	16	139
970-004-1400	16 T10 / 1400 AP	T10	1.400	16	140
970-004-1420	16 T10 / 1420 AP	T10	1.420	16	142
970-004-1440	16 T10 / 1440 AP	T10	1.440	16	144
970-004-1450	16 T10 / 1450 AP	T10	1.450	16	145
970-004-1460	16 T10 / 1460 AP	T10	1.460	16	146
970-004-1500	16 T10 / 1500 AP	T10	1.500	16	150
970-004-1560	16 T10 / 1560 AP	T10	1.560	16	156
970-004-1600	16 T10 / 1600 AP	T10	1.600	16	160
970-004-1610	16 T10 / 1610 AP	T10	1.610	16	161
970-004-1700	16 T10 / 1700 AP	T10	1.700	16	170
970-004-1750	16 T10 / 1750 AP	T10	1.750	16	175
970-004-1780	16 T10 / 1780 AP	T10	1.780	16	178
970-004-1800	16 T10 / 1800 AP	T10	1.800	16	180
970-004-1880	16 T10 / 1880 AP	T10	1.880	16	188
970-004-1960	16 T10 / 1960 AP	T10	1.960	16	196
970-004-2250	16 T10 / 2250 AP	T10	2.250	16	225

Bezeichnung: T 10-25

Produktgruppe: Hochleistungs-Zahnriemen
optibelt ALPHA POWER
Made in Germany

Teilung: **10 mm**

Höhe (h_s): 4,5 mm +/-0,15 mm
Höhe (h_t): 2,5 mm
Material: Polyurethan grau
Zugträger: Stahl, Ø 0,6 mm
Härte: 86 +/-4 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
970-005-0260	25 T10 / 260 AP	T10	260	25	26
970-005-0320	25 T10 / 320 AP	T10	320	25	32
970-005-0350	25 T10 / 350 AP	T10	350	25	35
970-005-0370	25 T10 / 370 AP	T10	370	25	37
970-005-0400	25 T10 / 400 AP	T10	400	25	40
970-005-0410	25 T10 / 410 AP	T10	410	25	41
970-005-0440	25 T10 / 440 AP	T10	440	25	44
970-005-0450	25 T10 / 450 AP	T10	450	25	45
970-005-0500	25 T10 / 500 AP	T10	500	25	50
970-005-0530	25 T10 / 530 AP	T10	530	25	53
970-005-0550	25 T10 / 550 AP	T10	550	25	55
970-005-0560	25 T10 / 560 AP	T10	560	25	56
970-005-0600	25 T10 / 600 AP	T10	600	25	60
970-005-0610	25 T10 / 610 AP	T10	610	25	61
970-005-0630	25 T10 / 630 AP	T10	630	25	63
970-005-0650	25 T10 / 650 AP	T10	650	25	65
970-005-0660	25 T10 / 660 AP	T10	660	25	66
970-005-0680	25 T10 / 680 AP	T10	680	25	68
970-005-0690	25 T10 / 690 AP	T10	690	25	69
970-005-0700	25 T10 / 700 AP	T10	700	25	70
970-005-0720	25 T10 / 720 AP	T10	720	25	72
970-005-0750	25 T10 / 750 AP	T10	750	25	75
970-005-0780	25 T10 / 780 AP	T10	780	25	78
970-005-0800	25 T10 / 800 AP	T10	800	25	80
970-005-0810	25 T10 / 810 AP	T10	810	25	81
970-005-0840	25 T10 / 840 AP	T10	840	25	84
970-005-0850	25 T10 / 850 AP	T10	850	25	85
970-005-0880	25 T10 / 880 AP	T10	880	25	88
970-005-0890	25 T10 / 890 AP	T10	890	25	89
970-005-0900	25 T10 / 900 AP	T10	900	25	90
970-005-0910	25 T10 / 910 AP	T10	910	25	91
970-005-0920	25 T10 / 920 AP	T10	920	25	92
970-005-0950	25 T10 / 950 AP	T10	950	25	95
970-005-0960	25 T10 / 960 AP	T10	960	25	96
970-005-0970	25 T10 / 970 AP	T10	970	25	97
970-005-0980	25 T10 / 980 AP	T10	980	25	98
970-005-1000	25 T10 / 1000 AP	T10	1.000	25	100
970-005-1010	25 T10 / 1010 AP	T10	1.010	25	101
970-005-1050	25 T10 / 1050 AP	T10	1.050	25	105
970-005-1080	25 T10 / 1080 AP	T10	1.080	25	108


Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
970-005-1100	25 T10 / 1100 AP	T10	1.100	25	110
970-005-1110	25 T10 / 1110 AP	T10	1.110	25	111
970-005-1140	25 T10 / 1140 AP	T10	1.140	25	114
970-005-1150	25 T10 / 1150 AP	T10	1.150	25	115
970-005-1200	25 T10 / 1200 AP	T10	1.200	25	120
970-005-1210	25 T10 / 1210 AP	T10	1.210	25	121
970-005-1240	25 T10 / 1240 AP	T10	1.240	25	124
970-005-1250	25 T10 / 1250 AP	T10	1.250	25	125
970-005-1300	25 T10 / 1300 AP	T10	1.300	25	130
970-005-1320	25 T10 / 1320 AP	T10	1.320	25	132
970-005-1350	25 T10 / 1350 AP	T10	1.350	25	135
970-005-1390	25 T10 / 1390 AP	T10	1.390	25	139
970-005-1400	25 T10 / 1400 AP	T10	1.400	25	140
970-005-1420	25 T10 / 1420 AP	T10	1.420	25	142
970-005-1440	25 T10 / 1440 AP	T10	1.440	25	144
970-005-1450	25 T10 / 1450 AP	T10	1.450	25	145
970-005-1460	25 T10 / 1460 AP	T10	1.460	25	146
970-005-1500	25 T10 / 1500 AP	T10	1.500	25	150
970-005-1560	25 T10 / 1560 AP	T10	1.560	25	156
970-005-1600	25 T10 / 1600 AP	T10	1.600	25	160
970-005-1610	25 T10 / 1610 AP	T10	1.610	25	161
970-005-1700	25 T10 / 1700 AP	T10	1.700	25	170
970-005-1750	25 T10 / 1750 AP	T10	1.750	25	175
970-005-1780	25 T10 / 1780 AP	T10	1.780	25	178
970-005-1800	25 T10 / 1800 AP	T10	1.800	25	180
970-005-1880	25 T10 / 1880 AP	T10	1.880	25	188
970-005-1960	25 T10 / 1960 AP	T10	1.960	25	196
970-005-2250	25 T10 / 2250 AP	T10	2.250	25	225

Bezeichnung: T 10-32

Produktgruppe: Hochleistungs-Zahnriemen
optibelt ALPHA POWER
Made in Germany

Teilung: **10 mm**

Höhe (h_s): 4,5 mm +/-0,15 mm
Höhe (h_t): 2,5 mm
Material: Polyurethan grau
Zugträger: Stahl, Ø 0,6 mm
Härte: 86 +/-4 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
970-006-0260	32 T10 / 260 AP	T10	260	32	26
970-006-0320	32 T10 / 320 AP	T10	320	32	32
970-006-0350	32 T10 / 350 AP	T10	350	32	35
970-006-0370	32 T10 / 370 AP	T10	370	32	37
970-006-0400	32 T10 / 400 AP	T10	400	32	40
970-006-0410	32 T10 / 410 AP	T10	410	32	41
970-006-0440	32 T10 / 440 AP	T10	440	32	44
970-006-0450	32 T10 / 450 AP	T10	450	32	45
970-006-0500	32 T10 / 500 AP	T10	500	32	50
970-006-0530	32 T10 / 530 AP	T10	530	32	53
970-006-0550	32 T10 / 550 AP	T10	550	32	55
970-006-0560	32 T10 / 560 AP	T10	560	32	56
970-006-0600	32 T10 / 600 AP	T10	600	32	60
970-006-0610	32 T10 / 610 AP	T10	610	32	61
970-006-0630	32 T10 / 630 AP	T10	630	32	63
970-006-0650	32 T10 / 650 AP	T10	650	32	65
970-006-0660	32 T10 / 660 AP	T10	660	32	66
970-006-0680	32 T10 / 680 AP	T10	680	32	68
970-006-0690	32 T10 / 690 AP	T10	690	32	69
970-006-0700	32 T10 / 700 AP	T10	700	32	70
970-006-0720	32 T10 / 720 AP	T10	720	32	72
970-006-0750	32 T10 / 750 AP	T10	750	32	75
970-006-0780	32 T10 / 780 AP	T10	780	32	78
970-006-0800	32 T10 / 800 AP	T10	800	32	80
970-006-0810	32 T10 / 810 AP	T10	810	32	81
970-006-0840	32 T10 / 840 AP	T10	840	32	84
970-006-0850	32 T10 / 850 AP	T10	850	32	85
970-006-0880	32 T10 / 880 AP	T10	880	32	88
970-006-0890	32 T10 / 890 AP	T10	890	32	89
970-006-0900	32 T10 / 900 AP	T10	900	32	90
970-006-0910	32 T10 / 910 AP	T10	910	32	91
970-006-0920	32 T10 / 920 AP	T10	920	32	92
970-006-0950	32 T10 / 950 AP	T10	950	32	95
970-006-0960	32 T10 / 960 AP	T10	960	32	96
970-006-0970	32 T10 / 970 AP	T10	970	32	97
970-006-0980	32 T10 / 980 AP	T10	980	32	98
970-006-1000	32 T10 / 1000 AP	T10	1.000	32	100
970-006-1010	32 T10 / 1010 AP	T10	1.010	32	101
970-006-1050	32 T10 / 1050 AP	T10	1.050	32	105
970-006-1080	32 T10 / 1080 AP	T10	1.080	32	108

Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
970-006-1100	32 T10 / 1100 AP	T10	1.100	32	110
970-006-1110	32 T10 / 1110 AP	T10	1.110	32	111
970-006-1140	32 T10 / 1140 AP	T10	1.140	32	114
970-006-1150	32 T10 / 1150 AP	T10	1.150	32	115
970-006-1200	32 T10 / 1200 AP	T10	1.200	32	120
970-006-1210	32 T10 / 1210 AP	T10	1.210	32	121
970-006-1240	32 T10 / 1240 AP	T10	1.240	32	124
970-006-1250	32 T10 / 1250 AP	T10	1.250	32	125
970-006-1300	32 T10 / 1300 AP	T10	1.300	32	130
970-006-1320	32 T10 / 1320 AP	T10	1.320	32	132
970-006-1350	32 T10 / 1350 AP	T10	1.350	32	135
970-006-1390	32 T10 / 1390 AP	T10	1.390	32	139
970-006-1400	32 T10 / 1400 AP	T10	1.400	32	140
970-006-1420	32 T10 / 1420 AP	T10	1.420	32	142
970-006-1440	32 T10 / 1440 AP	T10	1.440	32	144
970-006-1450	32 T10 / 1450 AP	T10	1.450	32	145
970-006-1460	32 T10 / 1460 AP	T10	1.460	32	146
970-006-1500	32 T10 / 1500 AP	T10	1.500	32	150
970-006-1560	32 T10 / 1560 AP	T10	1.560	32	156
970-006-1600	32 T10 / 1600 AP	T10	1.600	32	160
970-006-1610	32 T10 / 1610 AP	T10	1.610	32	161
970-006-1700	32 T10 / 1700 AP	T10	1.700	32	170
970-006-1750	32 T10 / 1750 AP	T10	1.750	32	175
970-006-1780	32 T10 / 1780 AP	T10	1.780	32	178
970-006-1800	32 T10 / 1800 AP	T10	1.800	32	180
970-006-1880	32 T10 / 1880 AP	T10	1.880	32	188
970-006-1960	32 T10 / 1960 AP	T10	1.960	32	196
970-006-2250	32 T10 / 2250 AP	T10	2.250	32	225

Bezeichnung: T 10-50

Produktgruppe: Hochleistungs-Zahnriemen
optibelt ALPHA POWER
Made in Germany

Teilung: **10 mm**

Höhe (h_s): 4,5 mm +/-0,15 mm
Höhe (h_t): 2,5 mm
Material: Polyurethan grau
Zugträger: Stahl, Ø 0,6 mm
Härte: 86 +/-4 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
970-007-0260	50 T10 / 260 AP	T10	260	50	26
970-007-0320	50 T10 / 320 AP	T10	320	50	32
970-007-0350	50 T10 / 350 AP	T10	350	50	35
970-007-0370	50 T10 / 370 AP	T10	370	50	37
970-007-0400	50 T10 / 400 AP	T10	400	50	40
970-007-0410	50 T10 / 410 AP	T10	410	50	41
970-007-0440	50 T10 / 440 AP	T10	440	50	44
970-007-0450	50 T10 / 450 AP	T10	450	50	45
970-007-0500	50 T10 / 500 AP	T10	500	50	50
970-007-0530	50 T10 / 530 AP	T10	530	50	53
970-007-0550	50 T10 / 550 AP	T10	550	50	55
970-007-0560	50 T10 / 560 AP	T10	560	50	56
970-007-0600	50 T10 / 600 AP	T10	600	50	60
970-007-0610	50 T10 / 610 AP	T10	610	50	61
970-007-0630	50 T10 / 630 AP	T10	630	50	63
970-007-0650	50 T10 / 650 AP	T10	650	50	65
970-007-0660	50 T10 / 660 AP	T10	660	50	66
970-007-0680	50 T10 / 680 AP	T10	680	50	68
970-007-0690	50 T10 / 690 AP	T10	690	50	69
970-007-0700	50 T10 / 700 AP	T10	700	50	70
970-007-0720	50 T10 / 720 AP	T10	720	50	72
970-007-0750	50 T10 / 750 AP	T10	750	50	75
970-007-0780	50 T10 / 780 AP	T10	780	50	78
970-007-0800	50 T10 / 800 AP	T10	800	50	80
970-007-0810	50 T10 / 810 AP	T10	810	50	81
970-007-0840	50 T10 / 840 AP	T10	840	50	84
970-007-0850	50 T10 / 850 AP	T10	850	50	85
970-007-0880	50 T10 / 880 AP	T10	880	50	88
970-007-0890	50 T10 / 890 AP	T10	890	50	89
970-007-0900	50 T10 / 900 AP	T10	900	50	90
970-007-0910	50 T10 / 910 AP	T10	910	50	91
970-007-0920	50 T10 / 920 AP	T10	920	50	92
970-007-0950	50 T10 / 950 AP	T10	950	50	95
970-007-0960	50 T10 / 960 AP	T10	960	50	96
970-007-0970	50 T10 / 970 AP	T10	970	50	97
970-007-0980	50 T10 / 980 AP	T10	980	50	98
970-007-1000	50 T10 / 1000 AP	T10	1.000	50	100
970-007-1010	50 T10 / 1010 AP	T10	1.010	50	101
970-007-1050	50 T10 / 1050 AP	T10	1.050	50	105
970-007-1080	50 T10 / 1080 AP	T10	1.080	50	108


Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
970-007-1100	50 T10 / 1100 AP	T10	1.100	50	110
970-007-1110	50 T10 / 1110 AP	T10	1.110	50	111
970-007-1140	50 T10 / 1140 AP	T10	1.140	50	114
970-007-1150	50 T10 / 1150 AP	T10	1.150	50	115
970-007-1200	50 T10 / 1200 AP	T10	1.200	50	120
970-007-1210	50 T10 / 1210 AP	T10	1.210	50	121
970-007-1240	50 T10 / 1240 AP	T10	1.240	50	124
970-007-1250	50 T10 / 1250 AP	T10	1.250	50	125
970-007-1300	50 T10 / 1300 AP	T10	1.300	50	130
970-007-1320	50 T10 / 1320 AP	T10	1.320	50	132
970-007-1350	50 T10 / 1350 AP	T10	1.350	50	135
970-007-1390	50 T10 / 1390 AP	T10	1.390	50	139
970-007-1400	50 T10 / 1400 AP	T10	1.400	50	140
970-007-1420	50 T10 / 1420 AP	T10	1.420	50	142
970-007-1440	50 T10 / 1440 AP	T10	1.440	50	144
970-007-1450	50 T10 / 1450 AP	T10	1.450	50	145
970-007-1460	50 T10 / 1460 AP	T10	1.460	50	146
970-007-1500	50 T10 / 1500 AP	T10	1.500	50	150
970-007-1560	50 T10 / 1560 AP	T10	1.560	50	156
970-007-1600	50 T10 / 1600 AP	T10	1.600	50	160
970-007-1610	50 T10 / 1610 AP	T10	1.610	50	161
970-007-1700	50 T10 / 1700 AP	T10	1.700	50	170
970-007-1750	50 T10 / 1750 AP	T10	1.750	50	175
970-007-1780	50 T10 / 1780 AP	T10	1.780	50	178
970-007-1800	50 T10 / 1800 AP	T10	1.800	50	180
970-007-1880	50 T10 / 1880 AP	T10	1.880	50	188
970-007-1960	50 T10 / 1960 AP	T10	1.960	50	196
970-007-2250	50 T10 / 2250 AP	T10	2.250	50	225

Bezeichnung: AT 5-10

Produktgruppe: Hochleistungs-Zahnriemen
optibelt ALPHA POWER
Made in Germany

Teilung: **5 mm**

Höhe (h_s): 2,7 mm +/-0,15 mm
Höhe (h_t): 1,2 mm
Material: Polyurethan grau
Härte: 86 +/-4 Shore A




Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
980-001-0200	10 AT5 / 200 AP	AT5	200	10	40
980-001-0225	10 AT5 / 225 AP	AT5	225	10	45
980-001-0255	10 AT5 / 255 AP	AT5	255	10	51
980-001-0280	10 AT5 / 280 AP	AT5	280	10	56
980-001-0300	10 AT5 / 300 AP	AT5	300	10	60
980-001-0330	10 AT5 / 330 AP	AT5	330	10	66
980-001-0340	10 AT5 / 340 AP	AT5	340	10	68
980-001-0375	10 AT5 / 375 AP	AT5	375	10	75
980-001-0390	10 AT5 / 390 AP	AT5	390	10	78
980-001-0420	10 AT5 / 420 AP	AT5	420	10	84
980-001-0450	10 AT5 / 450 AP	AT5	450	10	90
980-001-0455	10 AT5 / 455 AP	AT5	455	10	91
980-001-0500	10 AT5 / 500 AP	AT5	500	10	100
980-001-0545	10 AT5 / 545 AP	AT5	545	10	109
980-001-0600	10 AT5 / 600 AP	AT5	600	10	120
980-001-0610	10 AT5 / 610 AP	AT5	610	10	122
980-001-0660	10 AT5 / 660 AP	AT5	660	10	132
980-001-0710	10 AT5 / 710 AP	AT5	710	10	142
980-001-0720	10 AT5 / 720 AP	AT5	720	10	144
980-001-0750	10 AT5 / 750 AP	AT5	750	10	150
980-001-0780	10 AT5 / 780 AP	AT5	780	10	156
980-001-0825	10 AT5 / 825 AP	AT5	825	10	165
980-001-0860	10 AT5 / 860 AP	AT5	860	10	172
980-001-0975	10 AT5 / 975 AP	AT5	975	10	195
980-001-1050	10 AT5 / 1050 AP	AT5	1.050	10	210
980-001-1125	10 AT5 / 1125 AP	AT5	1.125	10	225
980-001-1500	10 AT5 / 1500 AP	AT5	1.500	10	300

Bezeichnung: AT 5-16

Produktgruppe: Hochleistungs-Zahnriemen
optibelt ALPHA POWER
Made in Germany

Teilung: **5 mm**

Höhe (h_s): 2,7 mm +/-0,15 mm
Höhe (h_t): 1,2 mm
Material: Polyurethan grau
Härte: 86 +/-4 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
980-002-0200	16 AT5 / 200 AP	AT5	200	16	40
980-002-0225	16 AT5 / 225 AP	AT5	225	16	45
980-002-0255	16 AT5 / 255 AP	AT5	255	16	51
980-002-0280	16 AT5 / 280 AP	AT5	280	16	56
980-002-0300	16 AT5 / 300 AP	AT5	300	16	60
980-002-0330	16 AT5 / 330 AP	AT5	330	16	66
980-002-0340	16 AT5 / 340 AP	AT5	340	16	68
980-002-0375	16 AT5 / 375 AP	AT5	375	16	75
980-002-0390	16 AT5 / 390 AP	AT5	390	16	78
980-002-0420	16 AT5 / 420 AP	AT5	420	16	84
980-002-0450	16 AT5 / 450 AP	AT5	450	16	90
980-002-0455	16 AT5 / 455 AP	AT5	455	16	91
980-002-0500	16 AT5 / 500 AP	AT5	500	16	100
980-002-0545	16 AT5 / 545 AP	AT5	545	16	109
980-002-0600	16 AT5 / 600 AP	AT5	600	16	120
980-002-0610	16 AT5 / 610 AP	AT5	610	16	122
980-002-0660	16 AT5 / 660 AP	AT5	660	16	132
980-002-0710	16 AT5 / 710 AP	AT5	710	16	142
980-002-0720	16 AT5 / 720 AP	AT5	720	16	144
980-002-0750	16 AT5 / 750 AP	AT5	750	16	150
980-002-0780	16 AT5 / 780 AP	AT5	780	16	156
980-002-0825	16 AT5 / 825 AP	AT5	825	16	165
980-002-0860	16 AT5 / 860 AP	AT5	860	16	172
980-002-0975	16 AT5 / 975 AP	AT5	975	16	195
980-002-1050	16 AT5 / 1050 AP	AT5	1.050	16	210
980-002-1125	16 AT5 / 1125 AP	AT5	1.125	16	225
980-002-1500	16 AT5 / 1500 AP	AT5	1.500	16	300

Bezeichnung: AT 5-25

Produktgruppe: Hochleistungs-Zahnriemen
optibelt ALPHA POWER
Made in Germany

Teilung: **5 mm**

Höhe (h_s): 2,7 mm +/-0,15 mm
Höhe (h_t): 1,2 mm
Material: Polyurethan grau
Härte: 86 +/-4 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
980-003-0200	25 AT5 / 200 AP	AT5	200	25	40
980-003-0225	25 AT5 / 225 AP	AT5	225	25	45
980-003-0255	25 AT5 / 255 AP	AT5	255	25	51
980-003-0280	25 AT5 / 280 AP	AT5	280	25	56
980-003-0300	25 AT5 / 300 AP	AT5	300	25	60
980-003-0330	25 AT5 / 330 AP	AT5	330	25	66
980-003-0340	25 AT5 / 340 AP	AT5	340	25	68
980-003-0375	25 AT5 / 375 AP	AT5	375	25	75
980-003-0390	25 AT5 / 390 AP	AT5	390	25	78
980-003-0420	25 AT5 / 420 AP	AT5	420	25	84
980-003-0450	25 AT5 / 450 AP	AT5	450	25	90
980-003-0455	25 AT5 / 455 AP	AT5	455	25	91
980-003-0500	25 AT5 / 500 AP	AT5	500	25	100
980-003-0545	25 AT5 / 545 AP	AT5	545	25	109
980-003-0600	25 AT5 / 600 AP	AT5	600	25	120
980-003-0610	25 AT5 / 610 AP	AT5	610	25	122
980-003-0660	25 AT5 / 660 AP	AT5	660	25	132
980-003-0710	25 AT5 / 710 AP	AT5	710	25	142
980-003-0720	25 AT5 / 720 AP	AT5	720	25	144
980-003-0750	25 AT5 / 750 AP	AT5	750	25	150
980-003-0780	25 AT5 / 780 AP	AT5	780	25	156
980-003-0825	25 AT5 / 825 AP	AT5	825	25	165
980-003-0860	25 AT5 / 860 AP	AT5	860	25	172
980-003-0975	25 AT5 / 975 AP	AT5	975	25	195
980-003-1050	25 AT5 / 1050 AP	AT5	1.050	25	210
980-003-1125	25 AT5 / 1125 AP	AT5	1.125	25	225
980-003-1500	25 AT5 / 1500 AP	AT5	1.500	25	300

Bezeichnung: AT 10-16

Produktgruppe: Hochleistungs-Zahnriemen
optibelt ALPHA POWER
Made in Germany

Teilung: **5 mm**

Höhe (h_s): 5,0 mm +/-0,15 mm
Höhe (h_t): 2,5 mm
Material: Polyurethan grau
Zugträger: Stahl, Ø 0,9 mm
Härte: 86 +/-4 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
980-004-0500	16 AT10 / 500 AP	AT10	500	16	50
980-004-0530	16 AT10 / 530 AP	AT10	530	16	53
980-004-0560	16 AT10 / 560 AP	AT10	560	16	56
980-004-0580	16 AT10 / 580 AP	AT10	580	16	58
980-004-0600	16 AT10 / 600 AP	AT10	600	16	60
980-004-0610	16 AT10 / 610 AP	AT10	610	16	61
980-004-0660	16 AT10 / 660 AP	AT10	660	16	66
980-004-0700	16 AT10 / 700 AP	AT10	700	16	70
980-004-0730	16 AT10 / 730 AP	AT10	730	16	73
980-004-0780	16 AT10 / 780 AP	AT10	780	16	78
980-004-0800	16 AT10 / 800 AP	AT10	800	16	80
980-004-0840	16 AT10 / 840 AP	AT10	840	16	84
980-004-0880	16 AT10 / 880 AP	AT10	880	16	88
980-004-0890	16 AT10 / 890 AP	AT10	890	16	89
980-004-0920	16 AT10 / 920 AP	AT10	920	16	92
980-004-0960	16 AT10 / 960 AP	AT10	960	16	96
980-004-0980	16 AT10 / 980 AP	AT10	980	16	98
980-004-1000	16 AT10 / 1000 AP	AT10	1.000	16	100
980-004-1010	16 AT10 / 1010 AP	AT10	1.010	16	101
980-004-1050	16 AT10 / 1050 AP	AT10	1.050	16	105
980-004-1080	16 AT10 / 1080 AP	AT10	1.080	16	108
980-004-1100	16 AT10 / 1100 AP	AT10	1.100	16	110
980-004-1150	16 AT10 / 1150 AP	AT10	1.150	16	115
980-004-1200	16 AT10 / 1200 AP	AT10	1.200	16	120
980-004-1210	16 AT10 / 1210 AP	AT10	1.210	16	121
980-004-1250	16 AT10 / 1250 AP	AT10	1.250	16	125
980-004-1280	16 AT10 / 1280 AP	AT10	1.280	16	128
980-004-1300	16 AT10 / 1300 AP	AT10	1.300	16	130
980-004-1320	16 AT10 / 1320 AP	AT10	1.320	16	132
980-004-1350	16 AT10 / 1350 AP	AT10	1.350	16	135
980-004-1360	16 AT10 / 1360 AP	AT10	1.360	16	136
980-004-1400	16 AT10 / 1400 AP	AT10	1.400	16	140
980-004-1420	16 AT10 / 1420 AP	AT10	1.420	16	142
980-004-1480	16 AT10 / 1480 AP	AT10	1.480	16	148
980-004-1500	16 AT10 / 1500 AP	AT10	1.500	16	150
980-004-1600	16 AT10 / 1600 AP	AT10	1.600	16	160
980-004-1700	16 AT10 / 1700 AP	AT10	1.700	16	170
980-004-1720	16 AT10 / 1720 AP	AT10	1.720	16	172
980-004-1800	16 AT10 / 1800 AP	AT10	1.800	16	180
980-004-1860	16 AT10 / 1860 AP	AT10	1.860	16	186
980-004-1940	16 AT10 / 1940 AP	AT10	1.940	16	194

Bezeichnung: AT 10-25

Produktgruppe: Hochleistungs-Zahnriemen
optibelt ALPHA POWER
Made in Germany

Teilung: **5 mm**

Höhe (h_s): 5,0 mm +/-0,15 mm
Höhe (h_t): 2,5 mm
Material: Polyurethan grau
Zugträger: Stahl, Ø 0,9 mm
Härte: 86 +/-4 Shore A




Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
980-005-0500	25 AT10 / 500 AP	AT10	500	25	50
980-005-0530	25 AT10 / 530 AP	AT10	530	25	53
980-005-0560	25 AT10 / 560 AP	AT10	560	25	56
980-005-0580	25 AT10 / 580 AP	AT10	580	25	58
980-005-0600	25 AT10 / 600 AP	AT10	600	25	60
980-005-0610	25 AT10 / 610 AP	AT10	610	25	61
980-005-0660	25 AT10 / 660 AP	AT10	660	25	66
980-005-0700	25 AT10 / 700 AP	AT10	700	25	70
980-005-0730	25 AT10 / 730 AP	AT10	730	25	73
980-005-0780	25 AT10 / 780 AP	AT10	780	25	78
980-005-0800	25 AT10 / 800 AP	AT10	800	25	80
980-005-0840	25 AT10 / 840 AP	AT10	840	25	84
980-005-0880	25 AT10 / 880 AP	AT10	880	25	88
980-005-0890	25 AT10 / 890 AP	AT10	890	25	89
980-005-0920	25 AT10 / 920 AP	AT10	920	25	92
980-005-0960	25 AT10 / 960 AP	AT10	960	25	96
980-005-0980	25 AT10 / 980 AP	AT10	980	25	98
980-005-1000	25 AT10 / 1000 AP	AT10	1.000	25	100
980-005-1010	25 AT10 / 1010 AP	AT10	1.010	25	101
980-005-1050	25 AT10 / 1050 AP	AT10	1.050	25	105
980-005-1080	25 AT10 / 1080 AP	AT10	1.080	25	108
980-005-1100	25 AT10 / 1100 AP	AT10	1.100	25	110
980-005-1150	25 AT10 / 1150 AP	AT10	1.150	25	115
980-005-1200	25 AT10 / 1200 AP	AT10	1.200	25	120
980-005-1210	25 AT10 / 1210 AP	AT10	1.210	25	121
980-005-1250	25 AT10 / 1250 AP	AT10	1.250	25	125
980-005-1280	25 AT10 / 1280 AP	AT10	1.280	25	128
980-005-1300	25 AT10 / 1300 AP	AT10	1.300	25	130
980-005-1320	25 AT10 / 1320 AP	AT10	1.320	25	132
980-005-1350	25 AT10 / 1350 AP	AT10	1.350	25	135
980-005-1360	25 AT10 / 1360 AP	AT10	1.360	25	136
980-005-1400	25 AT10 / 1400 AP	AT10	1.400	25	140
980-005-1420	25 AT10 / 1420 AP	AT10	1.420	25	142
980-005-1480	25 AT10 / 1480 AP	AT10	1.480	25	148
980-005-1500	25 AT10 / 1500 AP	AT10	1.500	25	150
980-005-1600	25 AT10 / 1600 AP	AT10	1.600	25	160
980-005-1700	25 AT10 / 1700 AP	AT10	1.700	25	170
980-005-1720	25 AT10 / 1720 AP	AT10	1.720	25	172
980-005-1800	25 AT10 / 1800 AP	AT10	1.800	25	180
980-005-1860	25 AT10 / 1860 AP	AT10	1.860	25	186
980-005-1940	25 AT10 / 1940 AP	AT10	1.940	25	194

Bezeichnung: AT 10-32

Produktgruppe: Hochleistungs-Zahnriemen
optibelt ALPHA POWER
Made in Germany

Teilung: **5 mm**

Höhe (h_s): 5,0 mm +/-0,15 mm
Höhe (h_t): 2,5 mm
Material: Polyurethan grau
Zugträger: Stahl, Ø 0,9 mm
Härte: 86 +/-4 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
980-006-0500	32 AT10 / 500 AP	AT10	500	32	50
980-006-0530	32 AT10 / 530 AP	AT10	530	32	53
980-006-0560	32 AT10 / 560 AP	AT10	560	32	56
980-006-0580	32 AT10 / 580 AP	AT10	580	32	58
980-006-0600	32 AT10 / 600 AP	AT10	600	32	60
980-006-0610	32 AT10 / 610 AP	AT10	610	32	61
980-006-0660	32 AT10 / 660 AP	AT10	660	32	66
980-006-0700	32 AT10 / 700 AP	AT10	700	32	70
980-006-0730	32 AT10 / 730 AP	AT10	730	32	73
980-006-0780	32 AT10 / 780 AP	AT10	780	32	78
980-006-0800	32 AT10 / 800 AP	AT10	800	32	80
980-006-0840	32 AT10 / 840 AP	AT10	840	32	84
980-006-0880	32 AT10 / 880 AP	AT10	880	32	88
980-006-0890	32 AT10 / 890 AP	AT10	890	32	89
980-006-0920	32 AT10 / 920 AP	AT10	920	32	92
980-006-0960	32 AT10 / 960 AP	AT10	960	32	96
980-006-0980	32 AT10 / 980 AP	AT10	980	32	98
980-006-1000	32 AT10 / 1000 AP	AT10	1.000	32	100
980-006-1010	32 AT10 / 1010 AP	AT10	1.010	32	101
980-006-1050	32 AT10 / 1050 AP	AT10	1.050	32	105
980-006-1080	32 AT10 / 1080 AP	AT10	1.080	32	108
980-006-1100	32 AT10 / 1100 AP	AT10	1.100	32	110
980-006-1150	32 AT10 / 1150 AP	AT10	1.150	32	115
980-006-1200	32 AT10 / 1200 AP	AT10	1.200	32	120
980-006-1210	32 AT10 / 1210 AP	AT10	1.210	32	121
980-006-1250	32 AT10 / 1250 AP	AT10	1.250	32	125
980-006-1280	32 AT10 / 1280 AP	AT10	1.280	32	128
980-006-1300	32 AT10 / 1300 AP	AT10	1.300	32	130
980-006-1320	32 AT10 / 1320 AP	AT10	1.320	32	132
980-006-1350	32 AT10 / 1350 AP	AT10	1.350	32	135
980-006-1360	32 AT10 / 1360 AP	AT10	1.360	32	136
980-006-1400	32 AT10 / 1400 AP	AT10	1.400	32	140
980-006-1420	32 AT10 / 1420 AP	AT10	1.420	32	142
980-006-1480	32 AT10 / 1480 AP	AT10	1.480	32	148
980-006-1500	32 AT10 / 1500 AP	AT10	1.500	32	150
980-006-1600	32 AT10 / 1600 AP	AT10	1.600	32	160
980-006-1700	32 AT10 / 1700 AP	AT10	1.700	32	170
980-006-1720	32 AT10 / 1720 AP	AT10	1.720	32	172
980-006-1800	32 AT10 / 1800 AP	AT10	1.800	32	180
980-006-1860	32 AT10 / 1860 AP	AT10	1.860	32	186
980-006-1940	32 AT10 / 1940 AP	AT10	1.940	32	194

Bezeichnung: AT 10-50

Produktgruppe: Hochleistungs-Zahnriemen
optibelt ALPHA POWER
Made in Germany

Teilung: **5 mm**

Höhe (h_s): 5,0 mm +/-0,15 mm
Höhe (h_t): 2,5 mm
Material: Polyurethan grau
Zugträger: Stahl, Ø 0,9 mm
Härte: 86 +/-4 Shore A



Bestellnummer	Code	Profil	L	B	ZZ
980-007-0500	50 AT10 / 500 AP	AT10	500	50	50
980-007-0530	50 AT10 / 530 AP	AT10	530	50	53
980-007-0560	50 AT10 / 560 AP	AT10	560	50	56
980-007-0580	50 AT10 / 580 AP	AT10	580	50	58
980-007-0600	50 AT10 / 600 AP	AT10	600	50	60
980-007-0610	50 AT10 / 610 AP	AT10	610	50	61
980-007-0660	50 AT10 / 660 AP	AT10	660	50	66
980-007-0700	50 AT10 / 700 AP	AT10	700	50	70
980-007-0730	50 AT10 / 730 AP	AT10	730	50	73
980-007-0780	50 AT10 / 780 AP	AT10	780	50	78
980-007-0800	50 AT10 / 800 AP	AT10	800	50	80
980-007-0840	50 AT10 / 840 AP	AT10	840	50	84
980-007-0880	50 AT10 / 880 AP	AT10	880	50	88
980-007-0890	50 AT10 / 890 AP	AT10	890	50	89
980-007-0920	50 AT10 / 920 AP	AT10	920	50	92
980-007-0960	50 AT10 / 960 AP	AT10	960	50	96
980-007-0980	50 AT10 / 980 AP	AT10	980	50	98
980-007-1000	50 AT10 / 1000 AP	AT10	1.000	50	100
980-007-1010	50 AT10 / 1010 AP	AT10	1.010	50	101
980-007-1050	50 AT10 / 1050 AP	AT10	1.050	50	105
980-007-1080	50 AT10 / 1080 AP	AT10	1.080	50	108
980-007-1100	50 AT10 / 1100 AP	AT10	1.100	50	110
980-007-1150	50 AT10 / 1150 AP	AT10	1.150	50	115
980-007-1200	50 AT10 / 1200 AP	AT10	1.200	50	120
980-007-1210	50 AT10 / 1210 AP	AT10	1.210	50	121
980-007-1250	50 AT10 / 1250 AP	AT10	1.250	50	125
980-007-1280	50 AT10 / 1280 AP	AT10	1.280	50	128
980-007-1300	50 AT10 / 1300 AP	AT10	1.300	50	130
980-007-1320	50 AT10 / 1320 AP	AT10	1.320	50	132
980-007-1350	50 AT10 / 1350 AP	AT10	1.350	50	135
980-007-1360	50 AT10 / 1360 AP	AT10	1.360	50	136
980-007-1400	50 AT10 / 1400 AP	AT10	1.400	50	140
980-007-1420	50 AT10 / 1420 AP	AT10	1.420	50	142
980-007-1480	50 AT10 / 1480 AP	AT10	1.480	50	148
980-007-1500	50 AT10 / 1500 AP	AT10	1.500	50	150
980-007-1600	50 AT10 / 1600 AP	AT10	1.600	50	160
980-007-1700	50 AT10 / 1700 AP	AT10	1.700	50	170
980-007-1720	50 AT10 / 1720 AP	AT10	1.720	50	172
980-007-1800	50 AT10 / 1800 AP	AT10	1.800	50	180
980-007-1860	50 AT10 / 1860 AP	AT10	1.860	50	186
980-007-1940	50 AT10 / 1940 AP	AT10	1.940	50	194

